| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Platanus acerifolia* (Aiton) Willd. | Londra Çınarı | 16.5 | 60 | 14.0 | 80+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı, kuru dallar mevcut |
| 2 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 8.5 | 12 | 2.0 | 20+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıksız, kurumak üzere, tepe kesik |
| 3 | *Juniperus sabina L.* | Sabin Ardıcı | - | - | - | - | Çalı |
| 4 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 8.0 | 15 | 3.0 | 20+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıksız, kurumak üzere, tepe kesik |
| 5 | *Cupressus* × *leylandii* A.B.Jacks. & Dallim. | Leylandi Melez Servi | - | - | - | - | Çalı |
| 6 | *Prunus domestica* L. | Kültür Eriği | 4.5 | 8 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 7 | *Cupressus* × *leylandii* A.B.Jacks. & Dallim. | Leylandi Melez Servi | - | - | - | - | Çalı |
| 8 | *Cotoneaster lacteus* W.W.Sm. | Bol Meyveli Dağmuşmulası | - | - | - | - | Çalı |
| 9 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 14.0 | 34 | 11.0 | 45+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, gövdede sarılıcı bitki var |
| 10 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 6.0 | 10 | 2.0 | 20+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıksız, baskı altında |
| 11 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 5.5 | 14 | 4.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, kalın dallarda kuruma var |
| 12 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 8.0 | 10 | 2.0 | 20+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıksız, tamamen sarılıcı bitki ile kaplı |
| 13 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 8.5 | 13 | 3.0 | 20+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıksız, tamamen sarılıcı bitki ile kaplı |
| 14 | *Ficus carica* L. | İncir | 8.5 | 12-14-8 | 9.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, asimetrik tepe, dipten iki çatallı, eğri gövdeli, sağlıklı |
| 15 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 9.0 | 14 | 6.0 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, tamamen sarılıcı bitki ile kaplı |
| 16 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 8.5 | 19 | 4.0 | 30+ | Tepe gelişimi zayıf, tamamen sarılıcı bitki ile kaplı, sağlıksız |
| 17 | *Laurus nobilis* L. | Akdeniz Defnesi | 4.5 | 8-7-5-5-6 | 4.0 | 10+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 18 | *Prunus persica* (L.) Batsch | Şeftali | 3.0 | 8-5 | 2.5 | 10+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, kalın dallarda kuruma var |
| 19 | *Prunus domestica* L. | Kültür Eriği | 6.0 | 8-6 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, eğri gövdeli |
| 20 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 12.0 | 23 | 10.0 | 35+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 21 | *Laurus nobilis* L. | Akdeniz Defnesi | 4.0 | 8 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 22 | *Laurus nobilis* L. | Akdeniz Defnesi | 4.0 | 9-7-7-5 | 4.0 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 23 | *Laurus nobilis* L. | Akdeniz Defnesi | 2.5 | 8-6-6-5 | 2.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 24 | *Pinus pinea* L. | Fıstık Çamı | 14.0 | 61 | 11.0 | 80+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, kalın dallarda kuruma var, gövdede sarılıcı bitki var |
| 25 | *Laurus nobilis* L. | Akdeniz Defnesi | 4.0 | 8 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 26 | *Laurus nobilis* L. | Akdeniz Defnesi | 6.0 | 10 | 4.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 27 | *Ficus carica* L. | İncir | 6.0 | 11-10 | 7.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, dipten iki çatallı |
| 28 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 11.0 | 18 | 8.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 29 | *Pinus pinea* L. | Fıstık Çamı | 21.0 | 67 | 14.0 | 90+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, asimetrik tepe , gövde kuzey batıya 150 derece eğik |
| 30 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 10.5 | 19 | 8.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, gövdede sarılıcı bitki var |
| 31 | *Laurus nobilis* L. | Akdeniz Defnesi | 5.0 | 8 | 2.0 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 32 | *Laurus nobilis* L. | Akdeniz Defnesi | 5.0 | 8 | 1.5 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 33 | *Ficus carica* L. | İncir | 6.0 | 12-11-10-6-6 | 6.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 34 | *Prunus* sp. | Erik | 5.0 | 8-7-6 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 35 | *Ligustrum vulgare* L. | Adi Kurtbağrı | 5.0 | 8-8-7-7-5 | 4.0 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 36 | *Ligustrum vulgare* L. | Adi Kurtbağrı | 5.5 | 9-7 | 3.0 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 37 | *Juniperus sabina* L. | Sabin Ardıcı | - | - | - | - | Çalı |
| 38 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 7.5 | 11 | 4.0 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 39 | *Prunus domestica* L. | Kültür Eriği | 6.5 | 12-6-8 | 7.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 40 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 7.5 | 10 | 3.0 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 41 | *Juniperus sabina* L. | Sabin Ardıcı | - | - | - | - | Çalı |
| 42 | *Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T.Aiton | Yapışkan Otu Çalısı | - | - | - | - | Çalı |
| 43 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 10.0 | 20 | 8.0 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 44 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 11.0 | 22 | 9.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 45 | *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton | Parlak Yapraklı Kurtbağrı | - | - | - | - | Çalı |
| 46 | *Prunus domestica* L. | Kültür Eriği | 5.0 | 8-8 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, eğri gövdeli |
| 47 | *Prunus domestica* L. | Kültür Eriği | 5.0 | 10 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, eğri gövdeli |
| 48 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 9.0 | 18 | 7.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, gövdede sarılıcı bitki var |

| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 11.0 | 12 | 5.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, gövdede sarılıcı bitki var |
| 50 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 10.0 | 24 | 9.0 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 51 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 8.5 | 14 | 6.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 52 | *Robinia pseudoacacia* L. | Yalancı Akasya | - | 12 | - | - | Dikili kuru |
| 53 | *Taxus baccata* L. | Adi Porsuk | 6.0 | 26 | 9.0 | 60+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 54 | *Jasminum fruticans* L. | Sarı Yasemin | - | - | - | - | Çalı |
| 55 | *Viburnum tinus* L. | Herdemyeşil Kartopu | - | - | - | - | Çalı |
| 56 | *Cotoneaster lacteus* W.W.Sm. | Bol Meyveli Dağmuşmulası | - | - | - | - | Çalı |
| 57 | *Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T.Aiton | Yapışkan Otu Çalısı | - | - | - | - | Çalı |
| 58 | *Hedera helix* L. | Orman Sarmaşığı | - | - | - | - | Tırmanıcı, yerörtücü çalı. |
| 59 | *Hedera helix* L. | Orman Sarmaşığı | - | - | - | - | Çalı |
| 60 | *Juniperus sabina* L. | Sabin Ardıcı | - | - | - | - | Çalı |
| 61 | *Juniperus sabina* L. | Sabin Ardıcı | - | - | - | - | Çalı |
| 62 | *Cupressus macrocarpa* Hartw. 'Goldcrest' | Limoni Servi | - | - | - | - | Piramidal formlu ibreli ağaç |
| 63 | *Cupressus macrocarpa* Hartw. 'Goldcrest' | Limoni Servi | - | - | - | - | Piramidal formlu ibreli ağaç |
| 64 | *Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T.Aiton | Yapışkan Otu Çalısı | - | - | - | - | Çalı |
| 65 | *Cupressus arizonica* Greene | Mavi Servi-Arizona Servisi | - | - | - | - | Çalı |
| 66 | *Prunus domestica* L. | Kültür Eriği | - | - | - | - | Çalı |
| 67 | *Juniperus sabina* L. | Sabin Ardıcı | - | - | - | - | Çalı |
| 68 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Lavson Yalancı Servisi | - | - | - | - | Çalı |
| 69 | *Lonicera pileata* Oliv. | Yayılıcı Hanımeli | - | - | - | - | Çalı |
| 70 | *Lonicera pileata* Oliv. | Yayılıcı Hanımeli | - | - | - | - | Çalı |
| 71 | *Lonicera pileata* Oliv. | Yayılıcı Hanımeli | - | - | - | - | Çalı |
| 72 | *Laurus nobilis* L. | Akdeniz Defnesi | - | - | - | - | Çalı |
| 73 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Lavson Yalancı Servisi | - | - | - | - | Çalı |
| 74 | *Cryptomeria japonica (* Thunb. ex L.f.) D.Don 'Elegans' | Japon Kadife Çamı | 9.5 | 48 | 6.0 | 80+ | Tepe gelişimi zayıf, baskı altında, dallarda kurumalar var |
| 75 | *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle | Kokar Ağaç | 19.0 | 34-32-29-28-38 | 18.0 | 50+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 76 | *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle | Kokar Ağaç | 20.0 | 37 | 14.0 | 50+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 77 | *Robinia pseudoacacia* L. | Yalancı Akasya | 15.0 | 22 | 2.5 | 30+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıksız, kurumak üzere |
| 78 | *Cotoneaster* × *watereri* Exell 'Cornubia' | Kornubya Dağ Muşmulası | - | - | - | - | Çalı |
| 79 | *Robinia pseudoacacia* L. | Yalancı Akasya | 13.0 | 25 | 7.0 | 30+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 80 | *Cotoneaster horizontalis* Decne. | Yayılıcı Dağ Muşmulası | - | - | - | - | Çalı |
| 81 | *Punica granatum* L. | Süs Narı | - | - | - | - | Çalı |
| 82 | *Euonymus japonicus* L.f. | Japon Taflanı | - | - | - | - | Çalı |
| 83 | *Pinus pinea* L. | Fıstık Çamı | 6.0 | 22 | 4.0 | 30+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 84 | *Lagerstroemia indica* L. | Oya Ağacı | - | - | - | - | Çalı |
| 85 | *Euonymus japonicus* L.f. 'Ovatus' | Japon Taflanı | - | - | - | - | Çalı |
| 86 | *Hibiscus syriacus* L. | Ağaç Hatmi | - | - | - | - | Çalı |
| 87 | *Hibiscus syriacus* L. | Ağaç Hatmi | - | - | - | - | Çalı |
| 88 | *Cercis siliquastrum* L. | Erguvan | 3.5 | 9-10-6-6-6 | 6.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, eğri gövdeli |
| 89 | *Prunus domestica* L. | Kültür Eriği | 8.0 | 36 | 7.0 | 45+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıksız, gövdede mantar oluşumu var |
| 90 | *Philadelphus coronarius* L. | Filbahri | - | - | - | - | Çalı |
| 91 | *Euonymus japonicus* L.f. | Japon Taflanı | - | - | - | - | Çalı |
| 92 | *Philadelphus coronarius* L. | Filbahri | - | - | - | - | Çalı |
| 93 | *Philadelphus coronarius* L. | Filbahri | - | - | - | - | Çalı |
| 94 | *Syringa vulgaris* L. | Adi Leylak | - | - | - | - | Çalı |
| 95 | *Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. | Yıldız Yasemini | - | - | - | - | Sarmaşık, sağlıklı |
| 96 | *Ligustrum ovalifolium* Hassk. | Oval Yapraklı Kurtbağrı | - | - | - | - | Çit bitkisi |
| 97 | *Clematis* × *hybrida* auct. | Melez Orman Asması | - | - | - | - | Sarılıcı-Tırmanıcı Çalı |
| 98 | *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H.Wendl. | Tüylü Palmiye | 2.5 | 20 | 2.5 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 99 | *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H.Wendl. | Tüylü Palmiye | 7.5 | 28 | 3.0 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 100 | *Spiraea* × *vanhouttei* (Briot) CarriŠre | Beyaz Çiçekli İspirya | - | - | - | - | Çalı |

| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | *Platycladus orientalis* (L.) Franco 'Smaragd' | Doğu Mazısı "Smaragd" | - | - | - | - | İğne yapraklı, piramit formlu. |
| 102 | *Juniperus sabina* L. | Sabin Ardıcı | - | - | - | - | Çalı |
| 103 | *Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. | Japon Ayvası | - | - | - | - | Çalı |
| 104 | *Rosa* L. | Çalı Gülü | - | - | - | - | Çalı |
| 105 | *Lespedeza thunbergii* (DC.) T. Nakai | Amerikan Tırfılı | - | - | - | - | Çalı |
| 106 | *Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T.Aiton 'Nana' | Bodur Pitosporum | - | - | - | - | Çalı |
| 107 | *Viburnum tinus* L. | Herdemyeşil Kartopu | - | - | - | - | Çalı |
| 108 | *Ginkgo biloba* L. | Çin Mabet Ağacı | - | - | - | - | Genç Ağaç |
| 109 | *Forsythia viridissima* Lindl. | Altın Çanağı | - | - | - | - | Çalı |
| 110 | *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai | Bahar Dalı | - | - | - | - | Çalı |
| 111 | *Viburnum tinus* L. | Herdemyeşil Kartopu | - | - | - | - | Çalı |
| 112 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 6.0 | 19 | 5.0 | 30+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 113 | *Forsythia viridissima* Lindl. | Altın Çanağı | - | - | - | - | Çalı |
| 114 | *Viburnum tinus* L. | Herdem Yeşil Kartopu | - | - | - | - | Çalı |
| 115 | *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai | Bahar Dalı | - | - | - | - | Çalı |
| 116 | *Rosa* L. | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 117 | *Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. | Sarıboya Ağacı | - | - | - | - | Çalı |
| 118 | *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H.Wendl. | Tüylü Palmiye | 7.5 | 20 | 3.0 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 119 | *Mespilus germanica* L. | Muşmula-Beşbıyık-Döngel | 3.5 | 7-6 | 2.0 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 120 | *Syringa vulgaris L.* | Adi Leylak | - | - | - | - | Çalı |
| 121 | *Laurocerasus officinalis M.Roem.* | Karayemiş-Laz Kirazı | 4.5 | 17-18-20 | 6.0 | 35+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, dipten üç çatallı, dip kısımda yaralanmalar var |
| 122 | *Berberis julianae* C.K.Schneid. | Herdem Yeşil Berberis | - | - | - | - | Çalı |
| 123 | *Berberis thunbergii* DC. f. 'Atropurpurea' | Kırmızı Berberis | - | - | - | - | Çalı |
| 124 | *Prunus domestica* L. | Kültür Eriği | 6.5 | 36 | 6.0 | 45+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, gövdede yaralar var |
| 125 | *Juniperus sabina L.* | Sabin Ardıcı | - | - | - | - | Çalı |
| 126 | *Pseudosasa japonica* (Steud.) Makino | Bambu | - | - | - | - | Çalı |
| 127 | *Rhus cotinus* L. | Süs Sumağı | - | - | - | - | Çalı |
| 128 | *Viburnum opulus* L. | Girabolu-Yaprak Döken Kartopu | - | - | - | - | Çalı |
| 129 | *Viburnum opulus* L. | Girabolu-Yaprak Döken Kartopu | - | - | - | - | Çalı |
| 130 | *Viburnum tinus* L. | Herdem Yeşil Kartopu | - | - | - | - | Çalı |
| 131 | *Viburnum tinus* L. | Herdem Yeşil Kartopu | - | - | - | - | Çalı |
| 132 | *Hypericum calycinum* L. 'Hidecote' | Koyunkıran "Hidecode" | - | - | - | - | Yerörtücü çalı. |
| 133 | *Elaeagnus pungens* Thunb. 'Maculata Aurea' | Alacalı Süs İğdesi | 1.0 | 9-6-10-20 | 1.5 | 40+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıksız , 1 m' den budama yapılmış |
| 134 | *Lagerstroemia indica* L. | Oya Ağacı | 2.0 | 5 | 1.0 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 135 | *Magnolia grandiflora* L. | Büyük Çiçekli Manolya | 5.5 | 12 | 3.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 136 | *Berberis thunbergii* DC. f. 'Atropurpurea' | Kırmızı Berberis | - | - | - | - | Çalı |
| 137 | *Albizia julibrissin* Durazz. | Gülibrişim | 6.5 | 26 | 8.0 | 35+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 138 | *Cupressus sempervirens* L. | Akdeniz Servisi | 1.0 | 13 | 1.0 | 25+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, tepede budama yapılmış |
| 139 | *Cupressus sempervirens* L. | Akdeniz Servisi | 1.0 | 20 | 1.0 | 25+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, tepede budama yapılmış |
| 140 | *Cupressus sempervirens* L. | Akdeniz Servisi | 1.0 | 13 | 1.0 | 25+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, tepede budama yapılmış |
| 141 | *Hibiscus syriacus* L. | Ağaç Hatmi | 3.0 | 6 | 2.0 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 142 | *Berberis thunbergii* DC. f. 'Atropurpurea' | Kırmızı Berberis | - | - | - | - | Çalı |
| 143 | *Picea pungens* Engelm. 'Glauca' | Aşılı Mavi Ladin | 11.0 | 31 | 6.0 | 45+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 144 | *Lagerstroemia indica* L. | Oya Ağacı | 2.5 | 8 | 0.5 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, eğri gövdeli |
| 145 | *Lagerstroemia indica* L. | Oya Ağacı | 2.0 | 8 | 0.5 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, eğri gövdeli |
| 146 | *Lagerstroemia indica* L. | Oya Ağacı | 1.5 | 8 | 0.5 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, eğri gövdeli |
| 147 | *Rosa* L. | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 148 | *Forsythia viridissima* Lindl. | Altın Çanağı | - | - | - | - | Çalı |
| 149 | *Syringa vulgaris* L. | Adi Leylak | - | - | - | - | Çalı |
| 150 | *Punica granatum* L. | Süs Narı | - | - | - | - | Çalı |

| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | *Abelia* × *grandiflora* (Ravelli ex André) Rehder | Büyük Çiçekli Güzellik Çalısı | - | - | - | - | Çalı |
| 152 | *Cedrus deodara* (Roxb. ex D.Don) G.Don | Himalaya Sediri | 12.0 | 23 | 6.0 | 40+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 153 | *Aucuba japonica* Thunb. f. 'Variegata' | Sarı Alacalı Japon Akubası | - | - | - | - | Çalı |
| 154 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 9.5 | 72 | 8.0 | 90+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, kalın dallarda kuruma var, tepede budama yapılmış |
| 155 | *Viburnum tinus* L. | Herdem Yeşil Kartopu | - | - | - | - | Çalı |
| 156 | *Cotoneaster horizontalis Decne.* | Yayılıcı Dağ Muşmulası | - | - | - | - | Çalı |
| 157 | *Acer palmatum* Thunb. | Japon Akçaağacı | 4.5 | 15 | 7.0 | 25+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 158 | *Euonymus japonicus* L.f. | Japon Taflanı | - | - | - | - | Çalı |
| 159 | *Hibiscus syriacus* L. | Hatmi Çalısı | - | - | - | - | Çalı |
| 160 | *Nerium oleander* L. | Zakkum | - | - | - | - | Çalı |
| 161 | *Berberis thunbergii* DC. f. 'Atropurpurea' | Kırmızı Berberis | - | - | - | - | Çalı |
| 162 | *Calycanthus floridus* L. | Kadeh Çiçeği | - | - | - | - | Çalı |
| 163 | *Berberis wilsoniae* Hemsl. | Karamuk | - | - | - | - | Çalı |
| 164 | *Cercis siliquastrum* L. | Erguvan | 6.5 | 18-20 | 8.0 | 35+ | Tepe gelişimi orta ,1 m den iki çatallı gövdenin dip kısmında 30 cm boyutlarında çürüme var |
| 165 | *Euonymus japonicus* L.f. | Japon Taflanı | - | - | - | - | Çalı |
| 166 | *Aucuba japonica* Thunb. f. 'Variegata' | Sarı Alacalı Japon Akubası | - | - | - | - | Çalı |
| 167 | *Euonymus japonicus* L.f. | Japon Taflanı | - | - | - | - | Çalı |
| 168 | *Rosa* L. | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 169 | *Mespilus germanica* L. | Muşmula-Beşbıyık-Döngel | 2.5 | 8-8 | 2.0 | 15+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 170 | *Quercus robur* L. | Saplı Meşe | 15.0 | 70 | 22.0 | 100+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, kalın dallarda kuruma var |
| 171 | *Lonicera fragrantissima* Lindl. & J. Paxton | Hanım Parmağı | - | - | - | - | Çalı |
| 172 | *Lonicera fragrantissima* Lindl. & J. Paxton | Hanım Parmağı | - | - | - | - | Çalı |
| 173 | *Juniperus communis* Thunb. | Adi Ardıç | - | - | - | - | Çalı |
| 174 | *Platycladus orientalis* (L.) Franco | Doğu Mazısı | - | - | - | - | Çalı |
| 175 | *Quercus robur* L. | Saplı Meşe | 8.5 | 195 | 10.0 | | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, tepe kesik, gövdede yaralar var |
| 176 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 6.0 | 12-7-7 | 4.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 177 | *Euonymus japonicus* L.f. | Japon Taflanı | - | - | - | - | Çalı |
| 178 | *Juniperus sabina* L. | Sabin Ardıcı | - | - | - | - | Çalı |
| 179 | *Viburnum tinus* L.'Variegatum' | Alaca Yapraklı Herdem Yeşil Kartopu | - | - | - | - | Çalı |
| 180 | *Philadelphus coronarius* L. | Filbahri | - | - | - | - | Çalı |
| 181 | *Rosa* L. | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 182 | *Laurocerasus officinalis* M.Roem. | Karayemiş-Laz Kirazı | 2.5 | 13-10-10-10-7-6 | 3.5 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 183 | *Cupressus arizonica* Greene | Mavi Servi-Arizona Servisi | 2.5 | 6 | 1.0 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 184 | *Populus simonii* Carrière | Çin Kavağı | 12.0 | 93 | 10.0 | 100+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, gövdede kovuk oluşumu var |
| 185 | *Laurocerasus officinalis* M.Roem. | Karayemiş-Laz Kirazı | - | - | - | - | Çalı |
| 186 | *Taxus* × *media* Rehder | Melez Porsuk | - | - | - | - | Çalı |
| 187 | *Lonicera japonica* Thunb. | Tırmanıcı-Kokulu Hanımeli | - | - | - | - | Çalı |
| 188 | *Jasminum officinale* L. | Arap Yasemini | - | - | - | - | Tırmanıcı, yerörtücü çalı. |
| 189 | *Rosa* L. '*Jasmina*' | Gül Tırmanıcı-Yerörtücü | - | - | - | - | Tırmanıcı |
| 190 | *Malus domestica* Borkh. | Elma | 8.0 | 33 | 8.0 | 40+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 191 | *Spiraea* × *vanhouttei* (Briot) CarriŠre | Beyaz Çiçekli İspirya | - | - | - | - | Çalı |
| 192 | *Punica granatum* L. | Süs Narı | - | - | - | - | Çalı |
| 193 | *Punica granatum* L. | Süs Narı | - | - | - | - | Çalı |
| 194 | *Punica granatum* L. | Süs Narı | - | - | - | - | Çalı |
| 195 | *Picea abies* (L.) H.Karst. | Avrupa Ladini | 13.0 | 41 | 6.0 | 55+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 196 | *Philadelphus coronarius* L. | Filbahri | - | - | - | - | Çalı |
| 197 | *Philadelphus coronarius L.* | Filbahri | - | - | - | - | Çalı |
| 198 | *Spiraea × vanhouttei (Briot) CarriŠre* | Beyaz Çiçekli İspirya | - | - | - | - | Çalı |
| 199 | *Laurus nobilis* L. | Akdeniz Defnesi | 11.0 | 23-24-34 | 9.0 | 40+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 200 | *Philadelphus coronarius L.* | Filbahri | - | - | - | - | Çalı |

| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 11.5 | 39 | 8.0 | 50+ | Tepe gelişimi orta, kalın dallarda kuruma var, gövdede sarılıcı bitki var, sağlıklı |
| 202 | *Spiraea × vanhouttei (Briot) CarriŠre* | Beyaz Çiçekli İspirya | - | - | - | - | Çalı |
| 203 | *Spiraea × vanhouttei (Briot) CarriŠre* | Beyaz Çiçekli İspirya | - | - | - | - | Çalı |
| 204 | *Pyracantha coccinea* M.Roem. | Ateş Dikeni | - | - | - | - | Çalı |
| 205 | *Laurus nobilis* L. | Akdeniz Defnesi | - | - | - | - | Çalı |
| 206 | *Philadelphus coronarius* L. | Filbahri | - | - | - | - | Çalı |
| 207 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 11.0 | 27 | 6.0 | 40+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 208 | *Cercis siliquastrum* L. | Erguvan | 7.0 | 28-20 | 7.0 | 40+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı , küçük çaplı gövde kesilmiş |
| 209 | *Acer negundo* L. | Dişbudak Yapraklı Akçaağaç | | | | | |
| 210 | *Euonymus japonicus* L.f. | Japon Taflanı | - | - | - | - | Çalı |
| 211 | *Rosa* L. | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 212 | *Rosa* L. | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 213 | *Thuja occidentalis* L. 'Smaragd' | Samara Batı Mazısı | 2.0 | 13-11 | 2.0 | 25+ | Sağlıklı, gövdeler 1m ve 1,30 m den kesilmiş |
| 214 | *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser. | Büyük Yapraklı Ortanca | - | - | - | - | Çalı |
| 215 | *Malus floribunda* Siebold ex Van Houtte | Çiçek Elması | 6.0 | 12 | 5.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 216 | *Laurus nobilis* L. | Akdeniz Defnesi | - | - | - | - | Çalı |
| 217 | *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser. | Büyük Yapraklı Ortanca | - | - | - | - | Çalı |
| 218 | *Osmanthus heterophyllus* (G.Don) P.S.Green | Kokulu Osmantus | - | - | - | - | Çalı |
| 219 | *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser. | Büyük Yapraklı Ortanca | - | - | - | - | Çalı |
| 220 | *Viburnum tinus* L. | Herdem Yeşil Kartopu | - | - | - | - | Çalı |
| 221 | *Cephalotaxus harringtonii* (Knight ex J.Forbes) K.Koch | Yalancı Porsuk - Japon Porsuğu | 2.5 | 10-8 | 2.0 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 222 | *Juniperus sabina* L. | Sabin Ardıcı | - | - | - | - | Çalı |
| 223 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. f.'Aurea' | Altuni Yalancı Lawzon Servisi | 5.0 | 12 | 2.0 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 224 | *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai | Bahar Dalı | - | - | - | - | Çalı |
| 225 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. 'Aurea' | Altuni Yalancı Lawzon Servisi | 4.5 | 10 | 1.5 | 20+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, yapraklarda kurumalar var |
| 226 | *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai | Bahar Dalı | - | - | - | - | Çalı |
| 227 | *Picea glauca* (Moench) Voss'Conica' | Konik Ladin | - | - | - | - | Piramidal formlu, bodur ibreli ağaç |
| 228 | *Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T.Aiton 'V | Alacalı Boylu Pitosporum | - | - | - | - | Çalı |
| 229 | *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai | Bahar Dalı | - | - | - | - | Çalı |
| 230 | *Cupressus macrocarpa* Hartw. 'Goldcrest' | Limoni Servi | 4.0 | 13 | 3.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 231 | *Cupressus macrocarpa* Hartw. 'Goldcrest' | Limoni Servi | - | - | - | - | Piramidal formlu ibreli ağaç |
| 232 | *Abelia × grandiflora* (Ravelli ex André) Rehder | Büyük Çiçekli Güzellik Çalısı | - | - | - | - | Çalı |
| 233 | *Euonymus japonicus* L.f. | Japon Taflanı | - | - | - | - | Çalı |
| 234 | *Cotoneaster salicifolius* Franch. | Söğüt Yapraklı Dağ Muşmulası | - | - | - | - | Çalı |
| 235 | *Juniperus sabina* L. | Sabin Ardıcı | - | - | - | - | Çalı |
| 236 | *Abelia × grandiflora* (Ravelli ex André) Rehder | Büyük Çiçekli Güzellik Çalısı | - | - | - | - | Çalı |
| 237 | *Cotoneaster franchetii* Bois | Tibet Dağ Muşmulası | - | - | - | - | Çalı |
| 238 | *Ptelea trifoliata* L. | Şerbetçiotu Çalısı | - | - | - | - | Çalı |
| 239 | *Juniperus sabina* L. | Sabin Ardıcı | - | - | - | - | Çalı |
| 240 | *Euonymus japonicus* L.f. | Japon Taflanı | - | - | - | - | Çalı |
| 241 | *Rosa* L. Grup | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 242 | *Mahonia × media* C.D.Brickell 'Charity' | Sarıboya Ağacı | 2.0 | Ocak halinde | 3.5 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 243 | *Cotinus coggygria* Scop. 'Royal Purple' | Boyacı Sumağı - Peruka Çalısı | 4.0 | 14 | 5.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 244 | *Buxus sempervirens* L. | Adi Şimşir | - | - | - | - | Çalı |
| 245 | *Buxus sempervirens* L. | Adi Şimşir | - | - | - | - | Çalı |
| 246 | *Buxus sempervirens* L. | Adi Şimşir | - | - | - | - | Çalı |
| 247 | *Magnolia liliiflora* Desr. | Küçük Çiçekli Manolya | 2.5 | 12-10-6-6-10-8-9 | 4.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, ocak halinde |

| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser. | Büyük Yapraklı Ortanca | - | - | - | - | Çalı |
| 249 | *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai | Bahar Dalı | - | - | - | - | Çalı |
| 250 | *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai | Bahar Dalı | - | - | - | - | Çalı |
| 251 | *Cupressus sempervirens* L. | Akdeniz Servisi | 2.0 | 13 | 1.5 | 20+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, tepede budama yapılmış |
| 252 | *Morus rubra* L. 'Pendula' | Sarkık Formlu Ak Dut | 4.0 | 22 | 5.0 | 35+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 253 | *Ulmus glabra* Hartw. 'Pendula' | Sarkık Formlu Dağ Karaağacı | 3.5 | 48 | 7.0 | 60+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 254 | *Rosa* L. *Grup* | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 255 | *Pinus pinea* L. | Fıstık Çamı | 15.5 | 104 | 18.0 | 150+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, kalın dallarda kuruma var |
| 256 | *Cercis siliquastrum* L. | Erguvan | 3.5 | 7 | 2.0 | 10+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, eğri gövdeli |
| 257 | *Corylus maxima* Mill. | Tombul Fındık | - | - | - | - | Çalı |
| 258 | *Osmanthus heterophyllus* (G.Don) P.S.Green | Kokulu Osmantus | - | - | - | - | Çalı |
| 259 | *Laurocerasus officinalis* M.Roem. | Karayemiş-Laz Kirazı | - | - | - | - | Çalı |
| 260 | *Corylus avellana* L. | Adi Fındık | - | - | - | - | Çalı |
| 261 | *Philadelphus coronarius* L. | Filbahri | - | - | - | - | Çalı |
| 262 | *Laurocerasus officinalis* M.Roem. | Karayemiş-Laz Kirazı | - | - | - | - | Çalı |
| 263 | *Lonicera nitida* E.H. Wilson | Yeşil Çalı Hanımeli | - | - | - | - | Çalı |
| 264 | *Photinia serrulata* Lindl. | Fotinya - Alev Çalısı | 6.0 | 35-15-28 | 10.0 | 50+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı, eğri gövdeli |
| 265 | *Viburnum opulus* L. | Girabolu-Yaprak Döken Kartopu | - | - | - | - | Çalı |
| 266 | *Buxus sempervirens* L. | Adi Şimşir | - | - | - | - | Çalı |
| 267 | *Cotinus coggygria* Scop. 'Royalpurple' | Boyacı Sumağı - Peruka Çalısı | 2.5 | 14 | 2.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, eğri gövdeli |
| 268 | *Cotinus coggygria* Scop. 'Royalpurple' | Boyacı Sumağı - Peruka Çalısı | - | - | - | - | Çalı |
| 269 | *Rosa* L. Grup | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 270 | *Chimonanthus praecox* (L.) Link | Kış Tatlısı | 3.0 | Ocak halinde | 2.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 271 | Osmanthus heterophyllus (G.Don) P.S.Gre | Kokulu Osmantus | - | - | - | - | Çalı |
| 272 | *Juniperus sabina* L. | Sabin Ardıcı | - | - | - | - | Çalı |
| 273 | *Laurocerasus officinalis M.Roem.* | Karayemiş-Laz Kirazı | 4.0 | Ocak halinde | 5.0 | 20+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 274 | *Nerium oleander* L. | Zakkum | - | - | - | - | Çalı |
| 275 | *Laurocerasus officinalis* M.Roem. | Karayemiş-Laz Kirazı | 3.5 | Ocak halinde | 4.0 | 20+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 276 | *Lagerstroemia indica* L. | Oya Ağacı | 5 | 8 | 3 | - | Genç ağaç-ağaççık. |
| 277 | *Syringa vulgaris* L. | Adi Leylak | - | - | - | - | Çalı |
| 278 | *Syringa vulgaris* L. | Adi Leylak | - | - | - | - | Çalı |
| 279 | *Lagerstroemia indica* L. | Oya Ağacı | 5 | 8 | 3 | - | Genç ağaç-ağaççık. |
| 280 | *Rosa* L. Grup | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 281 | *Cupressus arizonica* Greene | Mavi Servi-Arizona Servisi | 16.0 | 39 | 7.0 | 60+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 282 | *Punica granatum* L. | Süs Narı | - | - | - | - | Çalı |
| 283 | *Cephalotaxus harringtonii* (Knight ex J.For | Yalancı Porsuk - Japon Porsuğu | 3.5 | 10-9 | 3.0 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 284 | *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai | Bahar Dalı | - | - | - | - | Çalı |
| 285 | *Rosa* L. Grup | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 286 | *Acacia dealbata* Link | Mimoza Ağacı | 4.0 | 15-13 | 3.5 | 25+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 287 | *Buxus sempervirens* L. 'Aurea' | Altuni Şimşir | - | - | - | - | Çalı |
| 288 | *Ligustrum japonicum* Thunb. 'Texanum' | Mum Yapraklı Japon Kurtbağr | - | - | - | - | Çalı |
| 289 | *Laurus nobilis* L. | Akdeniz Defnesi | 3.5 | Ocak halinde | 4.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 290 | *Rosa* L. Grup | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 291 | *Buxus sempervirens* L. | Adi Şimşir | - | - | - | - | Çalı |
| 292 | *Lagerstroemia indica* L. | Oya Ağacı | 5 | 8 | 3 | - | Genç ağaç-ağaççık. |
| 293 | *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai | Bahar Dalı | - | - | - | - | Çalı |
| 294 | *Forsythia* × *intermedia* Zabel | Altın Çanağı | - | - | - | - | Çalı |
| 295 | *Laurocerasus officinalis M.Roem.* | Karayemiş-Laz Kirazı | 4.0 | Ocak halinde | 5.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 296 | *Quercus robur* L. 'Fastigiata' | Sütun Formlu Saplı Meşe | 3.5 | 8 | 1.0 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 297 | *Cephalotaxus harringtonii* (Knight ex J.For | Yalancı Porsuk - Japon Porsuğu | 4.5 | 10-10 | 4.0 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |

| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | *Rosa* L. Grup | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 299 | *Clematis* × *hybrida* auct. | Melez Orman Asması | - | - | - | - | Sarılıcı-Tırmanıcı Çalı |
| 300 | *Laurocerasus officinalis* M.Roem. | Karayemiş-Laz Kirazı | 3.5 | Ocak halinde | 6.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 301 | *Cephalotaxus harringtonii* (Knight ex J.Forbes) K.Koch 'Fastigiata' | Sütun Formlu Yalancı Porsuk | 4.5 | 10-10-10-8-8 | 5.0 | 40+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, asimetrik tepe |
| 302 | *Hedera helix* L. | Orman Sarmaşığı | - | - | - | - | Çalı |
| 303 | *Lagerstroemia indica* L. | Oya Ağacı | 3.5 | 6 | 1.5 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 304 | *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai | Bahar Dalı | - | - | - | - | Çalı |
| 305 | *Photinia* × *fraseri* Dress | Alev Çalısı | 4.0 | 10-13-10-9-7 | 6.0 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 306 | *Lagerstroemia indica* L. | Oya Ağacı | 5 | 8 | 3 | - | Genç ağaç-ağaççık. |
| 307 | *Nerium oleander* L. | Zakkum | - | - | - | - | Çalı |
| 308 | *Buxus sempervirens* L. 'Aurea' | Altuni Şimşir | 3.0 | 10-9-9-6 | 3.0 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 309 | *Lagerstroemia indica L.* | Oya Ağacı | 5 | 8 | 3 | - | Genç ağaç-ağaççık. |
| 310 | *Paeonia* × *suffruticosa* Andrews | Odunsu Şakayık | - | - | - | - | Çalı |
| 311 | *Acer palmatum Thunb.* | Japon Akçaağacı | | | | | |
| 312 | *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai | Bahar Dalı | - | - | - | - | Çalı |
| 313 | *Forsythia viridissima* Lindl. | Altın Çanağı | - | - | - | - | Çalı |
| 314 | *Rosa L.* | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 315 | *Picea pungens Engelm.* | Mavi Ladin | - | - | - | - | Sağlıklı |
| 316 | *Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T.Aiton 'V | Alacalı Boylu Pitosporum | - | - | - | - | Çalı |
| 317 | *Ilex aquifolium* L. 'Aurea' | Altuni Çobanpüskülü | 4.5 | 16 | 3.0 | 25+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 318 | *Clematis* × *hybrida* auct. | Melez Orman Asması | - | - | - | - | Sarılıcı-Tırmanıcı Çalı |
| 319 | *Osmanthus delavayi* Franch. | Geniş Yapraklı Osmantus | - | - | - | - | Çalı |
| 320 | *Viburnum opulus* L. | Girabolu-Yaprak Döken Kartopu | - | - | - | - | Çalı |
| 321 | *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. | Eskalonya | - | - | - | - | Çalı |
| 322 | *Weigela floribunda* C.A.Mey. | Vangelya | - | - | - | - | Çalı |
| 323 | *Lonicera pileata* Oliv. | Yayılıcı Hanımeli | - | - | - | - | Çalı |
| 324 | *Philadelphus coronarius* L. | Filbahri | - | - | - | - | Çalı |
| 325 | *Pinus pinea* L. | Fıstık Çamı | 16.0 | 125 | 20.0 | 200+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, kalın dallarda kuruma var |
| 326 | *Viburnum opulus* L. | Girabolu-Yaprak Döken Kartopu | - | - | - | - | Çalı |
| 327 | *Aucuba japonica* Thunb. f. 'Variegata' | Sarı Alacalı Japon Akubası | | | | | |
| 328 | *Viburnum tinus* L. 'Variegatum' | Herdemyeşil Kartopu | - | - | - | - | Çalı |
| 329 | *Cupressus sempervirens* L. | Akdeniz Servisi | 9.0 | 13 | 2.0 | 25+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 330 | *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai | Bahar Dalı | - | - | - | - | Çalı |
| 331 | *Cornus florida* L. | Florida Kızılcığı | - | - | - | - | Otsu çalı |
| 332 | *Aucuba japonica* Thunb. f. 'Variegata' | Sarı Alacalı Japon Akubası | | | | | |
| 333 | *Berberis julianae* C.K.Schneid. | Herdem Yeşil Berberis | - | - | - | - | Çalı |
| 334 | *Veronica speciosa* R.Cunn. ex A.Cunn. | Yavşan Otu-Hebe-Veronika | - | - | - | - | Sağlıklı, otsu çalı |
| 335 | *Aucuba japonica* Thunb. f. 'Variegata' | Sarı Alacalı Japon Akubası | | | | | |
| 336 | *Aucuba japonica* Thunb. f. 'Variegata' | Sarı Alacalı Japon Akubası | | | | | |
| 337 | *Magnolia* × *soulangeana* Soul.-Bod. | Yaprak Döken-Saray Manolyası | - | - | - | - | Ağaççık formlu. |
| 338 | *Cryptomeria japonica* (Thunb. ex L.f.) D.Don 'Elegans' | Japon Kadife Çamı | 8.5 | 21 | 3.5 | 40+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, kuru dallar mevcut |
| 339 | *Aucuba japonica* Thunb. f. 'Variegata' | Sarı Alacalı Japon Akubası | | | | | |
| 340 | *Pinus pinea* L. | Fıstık Çamı | 17.0 | 72 | 16.0 | 90+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, kuru dallar mevcut |
| 341 | *Picea orientalis* (L.) Peterm. | Doğu Ladini | 12.5 | 28 | 6.0 | 40+ | Sağlıklı |
| 342 | *Hedera helix* L. | Orman Sarmaşığı | - | - | - | - | Çalı |
| 343 | *Cephalotaxus harringtonii* (Knight ex J.Forbes) K.Koch 'Fastigiata' | Sütun Formlu Yalancı Porsuk | 4.0 | 10-7-6-10-14 | 2.5 | 30+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, formu bozuk |
| 344 | *Feijoa sellowiana* (O.Berg) O.Berg | Kaymak Ağacı | - | - | - | - | Çalı |
| 345 | *Laurocerasus officinalis* M.Roem. | Karayemiş-Laz Kirazı | 4.5 | Ocak halinde | 6.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 346 | *Cephalotaxus harringtonii* (Knight ex J.Forbes) K.Koch | Yalancı Porsuk | 2.5 | 8-5-6-6 | 2.0 | 20+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |

| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | *Laurocerasus officinalis* M.Roem. | Karayemiş-Laz Kirazı | 5.0 | Ocak halinde | 5.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 348 | *Taxus baccata* L. | Adi Porsuk | 2.0 | 10-12-8-5-7 | 3.0 | 20+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, aşırı budama yapılmış |
| 349 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 11.0 | 30 | 4.0 | 45+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 350 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 10.0 | 22 | 3.0 | 35+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 351 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 11.5 | 26-9-12-10-11 | 4.0 | 45+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 352 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 12.5 | 22 | 3.0 | 45+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, eğik gövdeli |
| 353 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 11.5 | 26 | 3.0 | 45+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, eğik gövdeli |
| 354 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 11.0 | 20 | 2.5 | 45+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 355 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 11.5 | 23 | 4.0 | 45+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 356 | *Aucuba japonica* Thunb. f. 'Variegata' | Sarı Alacalı Japon Akubası | | | | | |
| 357 | *Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. | Japon Ayvası | - | - | - | - | Çalı |
| 358 | *Lagerstroemia indica* L. | Oya Ağacı | 5 | 8 | 3 | - | Genç ağaç-ağaççık. |
| 359 | *Berberis julianae* C.K.Schneid. | Herdem Yeşil Berberis | - | - | - | - | Çalı |
| 360 | *Berberis julianae* C.K.Schneid. | Herdem Yeşil Berberis | - | - | - | - | Çalı |
| 361 | *Abies nordmanniana* (Steven) Spach | Doğu Karadeniz Göknarı | 15.5 | 35 | 5.0 | 50+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, kalın dallarda kuruma var |
| 362 | *Spiraea × vanhouttei* (Briot) CarriŠre | Beyaz Çiçekli İspirya | - | - | - | - | Çalı |
| 363 | *Cercis siliquastrum* L. | Erguvan | 2.5 | 12 | 5.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, eğri gövdeli |
| 364 | *Spiraea × vanhouttei* (Briot) CarriŠre | Beyaz Çiçekli İspirya | - | - | - | - | Çalı |
| 365 | *Rosa rugosa* Dematra | Kuşburnu | - | - | - | - | Çalı |
| 366 | *Cotinus coggygria* Scop. 'Royal Purple' | Boyacı Sumağı - Peruka Çalısı | - | - | - | - | Çalı |
| 367 | *Rosa rugosa* Dematra | Kuşburnu | - | - | - | - | Çalı |
| 368 | *Rosa* L. | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 369 | *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai | Bahar Dalı | - | - | - | - | Çalı |
| 370 | *Juniperus sabina* L. | Sabin Ardıcı | - | - | - | - | Çalı |
| 371 | *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai | Bahar Dalı | - | - | - | - | Çalı |
| 372 | *Carpinus betulus* L. 'Pyramidalis' | Piramidal Formlu Adi Gürgen | 11.0 | 16-11-18-8-9 | 6.0 | 30+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 373 | *Akebia quinata (* Houtt.) Decne. | Akebya | | | | | |
| 374 | *Campsis radicans* (L.) Bureau | Acem Borusu | - | - | - | - | Sarılıcı |
| 375 | *Akebia quinata (* Houtt.) Decne. | Akebya | | | | | |
| 376 | *Akebia quinata (* Houtt.) Decne. | Akebya | | | | | |
| 377 | *Campsis radicans* (L.) Bureau | Acem Borusu | - | - | - | - | Sarılıcı |
| 378 | *Berberis julianae* C.K.Schneid. | Herdem Yeşil Berberis | - | - | - | - | Çalı |
| 379 | *Aucuba japonica* Thunb. f. 'Variegata' | Sarı Alacalı Japon Akubası | | | | | |
| 380 | *Lagerstroemia indica* L. | Oya Ağacı | 5 | 8 | 3 | - | Genç ağaç-ağaççık. |
| 381 | *Aucuba japonica* Thunb. f. 'Variegata' | Sarı Alacalı Japon Akubası | | | | | |
| 382 | *Taxus baccata* L. | Adi Porsuk | - | - | - | - | Çalı |
| 383 | *Euonymus japonicus* L.f. 'Abomarginatus' | Gri Alacalı Japon Taflanı | - | - | - | - | Çalı |
| 384 | *Aucuba japonica* Thunb. f. 'Variegata' | Sarı Alacalı Japon Akubası | | | | | |
| 385 | *Euonymus japonicus* L.f. 'Abomarginatus' | Gri Alacalı Japon Taflanı | - | - | - | - | Çalı |
| 386 | *Aucuba japonica* Thunb. f. 'Variegata' | Sarı Alacalı Japon Akubası | | | | | |
| 387 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 9 | 14 | 6.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 388 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 9 | 14 | 7.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 389 | *Aucuba japonica* Thunb. f. 'Variegata' | Sarı Alacalı Japon Akubası | | | | | |
| 390 | *Taxus baccata* L. | Adi Porsuk | - | - | - | - | Çalı |
| 391 | *Pinus nigra* Link | Karaçam | - | - | - | - | Sağlıklı |
| 392 | *Taxus baccata* L. | Adi Porsuk | - | - | - | - | Çalı |
| 393 | *Aucuba japonica* Thunb. f. 'Variegata' | Sarı Alacalı Japon Akubası | | | | | |
| 394 | *Aucuba japonica* Thunb. f. 'Variegata' | Sarı Alacalı Japon Akubası | | | | | |
| 395 | *Picea orientalis* (L.) Peterm. | Doğu Ladini | - | - | - | - | Sağlıklı |

| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | *Laurus nobilis* L. | Akdeniz Defnesi | - | - | - | - | Çalı |
| 397 | *Abies nordmanniana* subsp. *bornmuelleriana (* Mattf.) Coode & Cullen Mattf. | Uludağ Göknarı | - | - | - | - | Genç Fidan |
| 398 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 9 | 15 | 8.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 399 | *Robinia pseudoacacia* L. | Yalancı Akasya | 14.0 | 26 | 8.0 | 30+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 400 | *Laurus nobilis* L. | Akdeniz Defnesi | - | - | - | - | Çalı |
| 401 | *Berberis julianae* C.K.Schneid. | Herdem Yeşil Berberis | - | - | - | - | Çalı |
| 402 | *Berberis julianae* C.K.Schneid. | Herdem Yeşil Berberis | - | - | - | - | Çalı |
| 403 | *Pinus brutia* Ten. | Kızılçam | 15.0 | 60 | 14.0 | 80+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, kuru dallar mevcut |
| 404 | *Viburnum tinus* L. | Herdem Yeşil Kartopu | - | - | - | - | Çalı |
| 405 | *Kerria japonica* (L.) DC. | Kanarya Gülü | - | - | - | - | Çalı |
| 406 | *Punica granatum* L. | Süs Narı | - | - | - | - | Çalı |
| 407 | *Forsythia × intermedia* Zabel | Altın Çanağı | - | - | - | - | Çalı |
| 408 | *Cupressus × leylandii* A.B.Jacks. & Dallim. | Leylandi Melez Servi | 3.0 | 8 | 2.0 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 409 | *Parthenocissus tricuspidata* (Siebold & Zucc.) Planch. 'Veitchii' | Amerikan Sarmaşığı | - | - | - | - | Tırmanıcı çalı. |
| 410 | *Quercus ilex* L. | Pırnal Meşesi | 1.5 | 10 | 1.0 | 15+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, kurumalar mevcut |
| 411 | *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H.Wendl. | Tüylü Palmiye | 1.5 | 12 | 1.5 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 412 | *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai | Bahar Dalı | - | - | - | - | Çalı |
| 413 | *Viburnum tinus* L. | Herdem Yeşil Kartopu | - | - | - | - | Çalı |
| 414 | *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H.Wendl. | Tüylü Palmiye | 7.0 | 23 | 3.0 | 30+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 415 | *Diospyros kaki* L.f. | Büyük Meyveli Trabzon Hurması | 5.5 | 18 | 5.0 | 40+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 416 | *Juniperus sabina* L. | Sabin Ardıcı | - | - | - | - | Çalı |
| 417 | *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H.Wendl. | Tüylü Palmiye | 7.5 | 22 | 3.0 | 30+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 418 | *Diospyros kaki* L.f. | Büyük Meyveli Trabzon Hurması | 7.5 | 25 | 8.0 | 40+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 419 | *Osmanthus heterophyllus* (G.Don) P.S.Green | Kokulu Osmantus | 3.5 | Ocak halinde | 3.5 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 420 | *Magnolia grandiflora* L. | Büyük Çiçekli Manolya | 13.0 | 28 | 8.0 | 40+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 421 | *Viburnum tinus* L. | Herdem Yeşil Kartopu | - | - | - | - | Çalı |
| 422 | *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H.Wendl. | Tüylü Palmiye | 6.0 | 21-21 | 3.0 | 30+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı, dipten iki çatallı |
| 423 | *Cinnamomum camphora* (L.) J.Presl | Kafur Ağacı | 10.0 | 16-24-15 | 10.0 | 45+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 424 | *Robinia pseudoacacia* L. | Yalancı Akasya | 13.5 | 38 | 7.0 | 45+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 425 | *Robinia pseudoacacia* L. | Yalancı Akasya | 13.0 | 42 | 7.0 | 50+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 426 | *Robinia pseudoacacia* L. | Yalancı Akasya | 14.0 | 25 | 8.0 | 30+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 427 | *Robinia pseudoacacia* L. | Yalancı Akasya | 14.0 | 34 | 9.0 | 40+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 428 | *Cydonia oblonga* Mill. | Ayva | 5.0 | 13-13 | 6.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 429 | *Robinia pseudoacacia* L. | Yalancı Akasya | 15.0 | 36 | 5.0 | 40+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, kalın dallarda kuruma var |
| 430 | *Robinia pseudoacacia* L. | Yalancı Akasya | 14.0 | 32 | 10.0 | 40+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 431 | *Platanus orientalis* L. | Doğu Çınarı | 20.0 | 46 | 9.0 | 65+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, sarmaşık mevcut |
| 432 | *Platanus orientalis* L. | Doğu Çınarı | 20.0 | 45-38 | 10.0 | 65+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, sarmaşık mevcut |
| 433 | *Platanus orientalis* L. | Doğu Çınarı | 20.0 | 45 | 12.0 | 65+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, sarmaşık mevcut |
| 434 | *Juglans regia* L. | Ceviz | 6.0 | 16 | 8.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 435 | *Robinia pseudoacacia* L. | Yalancı Akasya | 16.0 | 42 | 10.0 | 50+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, sarmaşık mevcut |
| 436 | *Acer negundo* L. | Dişbudak Yapraklı Akçaağaç | 13.0 | 42 | 11.0 | 60+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, kalın dallarda kuruma var |
| 437 | *Pyrus communis* auct. iber. | Armut ağacı | 4.0 | 12 | 5.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 438 | *Pinus pinaster* Aiton | Sahil Çamı | 14.0 | 40 | 8.0 | 55+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, eğik gövdeli |
| 439 | *Robinia pseudoacacia* L. | Yalancı Akasya | - | 38 | - | - | Dikili kuru |
| 440 | *Acer negundo* L. | Dişbudak Yapraklı Akçaağaç | 8.0 | 12-10 | 7.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, dipten iki çatallı |
| 441 | *Prunus domestica* L. | Kültür Eriği | 7.0 | 27 | 7.0 | 35+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıksız, sarmaşık mevcut |
| 442 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 18.0 | 38 | 10.0 | 55+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |

| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | *Platanus orientalis* L. | Doğu Çınarı | 11.0 | 22 | 6.0 | 40+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, eğri gövdeli, sarmaşık mevcut |
| 444 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 8.0 | 12 | 2.0 | 25+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, baskı altında |
| 445 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 9.0 | 13 | 3.0 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 446 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 9.0 | 15 | 3.0 | 25+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıksız, sarmaşık kaplı |
| 447 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 17.5 | 54 | 9.0 | 80+ | Tepe gelişimi orta, kalın dallarda kuruma var |
| 448 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 19.0 | 40 | 6.0 | 60+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, kalın dallarda kuruma var |
| 449 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 19.0 | 42 | 9.0 | 65+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, sarmaşık mevcut |
| 450 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 7.0 | 13 | 2.0 | 20+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıksız, baskı altında |
| 451 | *Platanus orientalis* L. | Doğu Çınarı | 22.0 | 56 | 12.0 | 75+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 452 | *Acer pseudoplatanus* L. | Dağ Akçaağacı | 15.5 | 32 | 9.0 | 40+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 453 | *Carpinus betulus* L. | Adi Gürgen | 9.5 | 19 | 6.0 | 30+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 454 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 18.0 | 33-54 | 12.0 | 75+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, kalın dallarda kuruma var |
| 455 | *Carpinus betulus* L. | Adi Gürgen | 12.3 | 23 | 8.0 | 40+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 456 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 13.5 | 17 | 5.0 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 457 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 12.0 | 24 | 9.0 | 40+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 458 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 21.0 | 60 | 9.0 | 80+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıksız, kalın dallarda kuruma var, tepe tamamen kuru |
| 459 | *Robinia pseudoacacia* L. | Yalancı Akasya | 14.0 | 33 | 8.0 | 40+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 460 | *Robinia pseudoacacia* L. | Yalancı Akasya | 9.0 | 9-8 | 6.0 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 461 | *Cupressus* × *leylandii* A.B.Jacks. & Dallim. | Leylandi Melez Servi | 14.0 | 48 | 9.0 | 70+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıksız, büyük oranda kuruma var |
| 462 | *Liquidambar styraciflua* L. | Amerikan Sığlası | 13.5 | 32 | 8.0 | 50+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 463 | *Cupressus* × *leylandii* A.B.Jacks. & Dallim. | Leylandi Melez Servi | 2.0 | 7 | 1.0 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 464 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 10.0 | 21 | 6.0 | 35+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıksız, tepe kesik |
| 464 | *Liquidambar styraciflua* L. | Amerikan Sığlası | 14.0 | 35 | 9.0 | 50+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 465 | *Cupressus* × *leylandii* A.B.Jacks. & Dallim. 'Castlewellan Gold' | Alacalı Leylandi Servi | 3.0 | 8 | 2.0 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 466 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 20.0 | 62 | 8.0 | 80+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, tepe kesik, kalın dallarda kuruma var |
| 467 | *Fraxinus excelsior L.* | Adi Dişbudak | 23.0 | 42 | 14.0 | 80+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, tepe kesik, kalın dallarda kuruma var |
| 468 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 20.0 | 56 | 12.0 | 75+ | Tepe gelişimi zayıf, tepe kesik, kalın dallarda kuruma var, sağlıklı |
| 470 | *Cupressus* × *leylandii* A.B.Jacks. & Dallim. 'Gold Rider' | Altuni Leylandi Servi | 4.0 | 8 | 1.5 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 471 | *Tilia cordata* Mill. | Küçük Yapraklı Ihlamur-Kış Ihlamuru | 13.5 | 45 | 10.0 | 60+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 472 | *Liquidambar styraciflua* L. | Amerikan Sığlası | 14.0 | 30 | 8.0 | 45+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 473 | *Fraxinus excelsior L.* | Adi Dişbudak | 13.0 | 37 | 9.0 | 55+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, kalın dallarda kuruma var, sarmaşık kaplı |
| 474 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 14.0 | 56 | 7.0 | 75+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 475 | *Quercus robur* (Ten.) A. DC. | Saplı Meşe | 16.0 | 90 | 14.0 | 130+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, kuru dallar mevcut, kalın dallarda kuruma var |
| 476 | *Fraxinus excelsior L.* | Adi Dişbudak | 14.0 | 45 | 10.0 | 60+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, kalın dallarda kuruma var, sarmaşık kaplı |
| 477 | *Crataegus monogyna* Jacq. | Beyaz Çiçekli Alıç - Geyik Dikeni | 5.5 | 12 | 4.0 | 20+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 478 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 13.5 | 58 | 7.0 | 75+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 479 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 10.0 | 45 | 6.0 | 60+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, sarmaşık kaplı, tepe kesik |
| 480 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 12.0 | 48 | 6.0 | 60+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 481 | *Tilia platyphyllos* Scop. | Büyük Yapraklı Ihlamur | 14.0 | 41 | 10.0 | 60+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 482 | *Prunus domestica* L. | Kültür Eriği | 6.0 | 8-6 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, eğri gövdeli |
| 483 | *Magnolia* × *soulangeana* Soul.-Bod. | Yaprak Döken-Saray Manolyası | 2.5 | 10 | 2.0 | 15+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıksız, gövdenin içi boş |
| 484 | *Magnolia* × *soulangeana* Soul.-Bod. | Yaprak Döken-Saray Manolyası | 5.0 | 16 | 5.0 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |

| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | *Laurus nobilis* L. | Akdeniz Defnesi | - | - | - | - | Çalı |
| 486 | *Laurus nobilis* L. | Akdeniz Defnesi | - | - | - | - | Çalı |
| 487 | *Lagerstroemia indica* L. | Oya Ağacı | 5 | 8 | 3 | - | Genç ağaç-ağaççık. |
| 488 | *Malus floribunda* Siebold | Çiçek Elması | 3.5 | 10 | 4.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 489 | *Buddleja davidii* Franch. | Kelebek Çalısı | - | - | - | - | Çalı |
| 490 | *Broussonetia papyrifera* (L.) L'Hér. ex Vent. | Kağıt Dutu | 8.5 | 45 | 10.0 | 60+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, gövdede kovuk oluşumu var |
| 491 | *Feijoa sellowiana* (O.Berg) O.Berg | Kaymak Ağacı | - | - | - | - | Çalı |
| 492 | *Hibiscus syriacus* L. | Hatmi Çalısı | - | - | - | - | Çalı |
| 493 | *Rosa L.* | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 494 | *Cotoneaster* × *watereri* Exell 'Cornubia' | Kornubya Dağ Muşmulası | - | - | - | - | Çalı |
| 495 | *Acer negundo* L. 'Aureum' | Altuni Dişbudak Yapraklı Akçaağaç | 7.0 | 17 | 6.0 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 496 | *Cotinus coggygria* Scop. 'Royalpurple' | Boyacı Sumağı - Peruka Çalısı | - | - | - | - | Çalı |
| 497 | *Euonymus japonicus* L.f. 'Aureus' | Altuni Japon Taflanı | - | - | - | - | Çalı |
| 498 | *Rosa* L. | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 499 | *Pyracantha coccinea* M.Roem. | Ateş Dikeni | - | - | - | - | Çalı |
| 500 | *Calocedrus decurrens* (Torr.) Florin | Kaliforniya Su Sediri | 18.0 | 80 | 9.0 | 130+ | Tepe gelişimi zayıf, tepede budama yapılmış, dallarda kurumalar var, sağlıksız |
| 501 | *Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T.Aiton 'Nana' | Bodur Pitosporum | - | - | - | - | Çalı |
| 502 | *Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T.Aiton 'Nana' | Bodur Pitosporum | - | - | - | - | Çalı |
| 503 | *Ginko biloba* L. | Çin Mabet Ağacı | 16.5 | 24 | 7.0 | 45+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 504 | *Euonymus japonicus* L.f. 'Aureus' | Altuni Japon Taflanı | - | - | - | - | Çalı |
| 505 | *Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T.Aiton 'Nana' | Bodur Pitosporum | - | - | - | - | Çalı |
| 506 | *Osmanthus heterophyllus* (G.Don) P.S.Green | Kokulu Osmantus | - | - | - | - | Çalı |
| 507 | *Euonymus japonicus* L.f. 'Aureus' | Altuni Japon Taflanı | - | - | - | - | Çalı |
| 508 | *Pterocarya fraxinifolia* (Poir.) Spach | Yalankoz - Kafkas Kanatlı Cevizi | 19.5 | 150 | 20.0 | 300+ | Tepe gelişimi orta , kuru dallar mevcut, gövdede kovuk oluşumu var |
| 509 | *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser. | Büyük Yapraklı Ortanca | - | - | - | - | Çalı |
| 510 | *Laurocerasus officinalis* M.Roem. | Karayemiş-Laz Kirazı | - | - | - | - | Çalı |
| 511 | *Laurocerasus officinalis* M.Roem. | Karayemiş-Laz Kirazı | - | - | - | - | Çalı |
| 512 | *Buxus sempervirens* L. | Adi Şimşir | - | - | - | - | Çalı |
| 513 | *Berberis julianae* C.K.Schneid. | Herdem Yeşil Berberis | - | - | - | - | Çalı |
| 514 | *Buxus sempervirens* L. | Adi Şimşir | - | - | - | - | Çalı |
| 515 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 6.0 | 71 | 3.0 | 85+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıksız, gövdede mantar oluşumu var |
| 516 | *Buxus sempervirens* L. | Adi Şimşir | - | - | - | - | Çalı |
| 517 | *Buxus sempervirens* L. | Adi Şimşir | - | - | - | - | Çalı |
| 518 | *Tilia tomentosa Moench* | Gümüşi Ihlamur | 7.0 | 72 | 4.0 | 85+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 519 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 8.0 | 54 | 3.0 | 65+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 520 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 7.0 | 40 | 4.0 | 50+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 521 | *Ginko biloba* L. | Çin Mabet Ağacı | 17.0 | 25 | 7.0 | 40+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 522 | *Juniperus sabina* L. | Sabin Ardıcı | - | - | - | - | Çalı |
| 523 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 3.5 | Ocak halinde | 2.0 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 524 | *Cupressus* × *leylandii* A.B.Jacks. & Dallim. | Leylandi Melez Servi | 2.0 | 12 | 0.5 | 25+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıksız, tepede budama yapılmış |
| 525 | *Rosa* L. Grup | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 526 | *Paeonia* × *suffruticosa* Andrews | Odunsu Şakayık | - | - | - | - | Çalı |
| 527 | *Elaeagnus pungens* Thunb. 'Maculata Aur | Alacalı Süs İğdesi | - | - | - | - | Çalı |
| 528 | *Syringa vulgaris* L. | Adi Leylak | - | - | - | - | Çalı |
| 529 | *Berberis thunbergii* DC. f. 'Atropurpurea' | Kırmızı Berberis | - | - | - | - | Çalı |
| 530 | *Spiraea* × *vanhouttei* (Briot) CarriŠre | Beyaz Çiçekli İspirya | - | - | - | - | Çalı |
| 531 | *Rosmarinus officinalis* L. 'Prostratus' | Sürünücü Biberiye | - | - | - | - | Çalı |
| 532 | *Nandina domestica* Thunb. | Cennet Bambusu | - | - | - | - | Çalı |
| 533 | *Laburnum anagyroides* Medik. | Sarısalkım | 5 | 8 | 3 | - | Sağlıklı ağaç. |
| 534 | *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai | Bahar Dalı | - | - | - | - | Çalı |
| 535 | *Philadelphus coronarius* L. | Filbahri | - | - | - | - | Çalı |
| 536 | *Berberis julianae* C.K.Schneid. | Herdem Yeşil Berberis | - | - | - | - | Çalı |
| 537 | *Kolkwitzia amabilis* Graebn. | Güzellik Çalısı | - | - | - | - | Çalı |
| 538 | *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. | Eskalonya | - | - | - | - | Çalı |

| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | *Ligustrum japonicum* Thunb. 'Texanum' | Mum Yapraklı Japon Kurtbağr | - | - | - | - | Çalı |
| 540 | *Euonymus japonicus* L.f. | Japon Taflanı | - | - | - | - | Çalı |
| 541 | *Juniperus sabina* L. | Sabin Ardıcı | - | - | - | - | Çalı |
| 542 | Lonicera pileata Oliv. | Yayılıcı Hanımeli | - | - | - | - | Çalı |
| 543 | *Lagerstroemia indica* L. | Oya Ağacı | 2.5 | 11 | 2.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 544 | *Lagerstroemia indica* L. | Oya Ağacı | 2.5 | 11 | 2.0 | 30+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 545 | *Lagerstroemia indica* L. | Oya Ağacı | 2.5 | 20 | 3.0 | 30+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 546 | *Magnolia* × *soulangeana* Soul.-Bod. | Yaprak Döken-Saray Manolyası | 4.5 | 16-20-13-11-8-20 | 10.0 | 35+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 547 | *Euonymus alatus* Elmer | Mantar Gövdeli Taflan | - | - | - | - | Çalı |
| 548 | *Euonymus alatus* Elmer | Mantar Gövdeli Taflan | - | - | - | - | Çalı |
| 549 | *Euonymus alatus* Elmer | Mantar Gövdeli Taflan | - | - | - | - | Çalı |
| 550 | *Laurocerasus officinalis* M.Roem. | Karayemiş-Laz Kirazı | 5.0 | 11-12-14-15-16-16-10 | 8.5 | 20+ | Tepe gelişimi zayıf , tepe kesik |
| 551 | *Pinus nigra* subsp. *pallasiana* (Lamb.) Holmboe var. *şeneriana* | Şemsiye Formlu Karaçam | 2.0 | 15-14 | 3.0 | 25+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıksız, eğik gövdeli, 0.3 m'den iki çatallı |
| 552 | *Pinus nigra* subsp. *pallasiana* (Lamb.) Holmboe | Piramit Formlu Karaçam | 7.5 | 22 | 2.0 | 35+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıksız, büyük oranda kuruma var |
| 553 | *Pinus nigra* subsp. *pallasiana* (Lamb.) Holmboe var. *pyramidata* | Piramit Formlu Karaçam | 7.5 | 28 | 6.0 | 40+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıksız, büyük oranda kuruma var |
| 554 | *Prunus serrulata* Lindl. 'Pendula' | Sarkık Formlu Sakura Kirazı | 1.5 | 20 | 4.0 | 30+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, sarkık dallı |
| 555 | *Cedrus deodara* (Roxb. ex D.Don) G.Don | Himalaya Sediri | 15.0 | 30 | 8.0 | 45+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 556 | *Prunus serrulata* Lindl. 'Pendula' | Sarkık Formlu Sakura Kirazı | 2.0 | 27 | 7.0 | 35+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı, sarkık dallı |
| 557 | *Chamaecyparis pisifera* (Siebold & Zucc.) Endl. 'Boulevard' | Sawara (Bulvar) Yalancı Servisi | 5.0 | 11 | 3.0 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 558 | *Chamaecyparis pisifera* (Siebold & Zucc.) Endl. 'Boulevard' | Sawara (Bulvar) Yalancı Servisi | 7.0 | 20 | 6.0 | 30+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 559 | *Betula alba* L. 'Pendula' | Sarkık Formlu Ak Huş | 4.0 | 10 | 3.0 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, eğik gövdeli |
| 560 | *Betula alba* L. 'Pendula' | Sarkık Formlu Ak Huş | 6.0 | 15 | 4.0 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 561 | *Sophora japonica* L. 'Pendula' | Sarkık Japon Soforası | 3.5 | 13 | 4.0 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı, sarkık dallı |
| 562 | *Acer palmatum* Thunb. | Japon Akçaağacı | 3.5 | 12-6 | 3.5 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 563 | *Acer palmatum* Thunb. | Japon Akçaağacı | 3.5 | 6-6 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 564 | *Acer palmatum* Thunb. | Japon Akçaağacı | 2.5 | 5-5-6-5 | 2.0 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 565 | *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser. | Büyük Yapraklı Ortanca | - | - | - | - | Çalı |
| 566 | *Thujopsis dolabrata* (L.f.) Siebold & Zucc. | Balta Yapraklı Japon Mazısı | 5.0 | 9 | 2.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 567 | *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser. | Büyük Yapraklı Ortanca | - | - | - | - | Çalı |
| 568 | *Acer palmatum* Thunb. | Japon Akçaağacı | 3.0 | 8 | 2.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 569 | *Acer palmatum* Thunb. | Japon Akçaağacı | 3.5 | 10-7 | 4.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 570 | *Acer palmatum* Thunb. | Japon Akçaağacı | 2.0 | 5 | 1.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 571 | *Corylus colurna* L. | Türk Fındığı | 7.0 | 20 | 8.0 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 572 | *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser. | Büyük Yapraklı Ortanca | - | - | - | - | Çalı |
| 573 | *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser. | Büyük Yapraklı Ortanca | - | - | - | - | Çalı |
| 574 | *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser. | Büyük Yapraklı Ortanca | - | - | - | - | Çalı |
| 575 | Syringa vulgaris L. | Adi Leylak | - | - | - | - | Çalı |
| 576 | *Viburnum plicatum* Thunb. | Japon Kartopu | 2.0 | Ocak halinde | 3.0 | 10+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 577 | *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser. | Büyük Yapraklı Ortanca | - | - | - | - | Çalı |
| 578 | *Rosa* L. Grup | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 579 | *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser. | Büyük Yapraklı Ortanca | - | - | - | - | Çalı |
| 580 | *Pyracantha coccinea* M.Roem. | Ateş Dikeni | - | - | - | - | Çalı |
| 581 | *Chamaecyparis pisifera* (Siebold & Zucc.) Endl. 'Boulevard' | Sawara (Bulvar) Yalancı Servisi | 2.5 | 7 | 1.0 | 15+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 582 | *Rosa* L. Grup | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 583 | *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser. | Büyük Yapraklı Ortanca | - | - | - | - | Çalı |
| 584 | *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser. | Büyük Yapraklı Ortanca | - | - | - | - | Çalı |
| 585 | *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser. | Büyük Yapraklı Ortanca | - | - | - | - | Çalı |

| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | *Acer palmatum* Thunb. | Japon Akçaağacı | 6.0 | 13-7-11-18-10 | 7.0 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, 0.3 m'den beş çatallı |
| 587 | *Acer palmatum* Thunb. | Japon Akçaağacı | 5.0 | 14-10-9-9 | 5.5 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, 0.4 m'den dört çatallı |
| 588 | *Acer palmatum* Thunb. | Japon Akçaağacı | 5.0 | 18-12-15 | 6.0 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, eğri gövdeli |
| 589 | *Juniperus communis* Thunb. | Adi Ardıç | - | - | - | - | Çalı |
| 590 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. 'Aurea' | Altuni Yalancı Lawzon Servisi | 3.0 | 16 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 591 | *Rosa* L. | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 592 | *Platycladus orientalis* (L.) Franco | Doğu Mazısı | 2.0 | 8 | 1.5 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 593 | *Chamaecyparis pisifera* (Siebold & Zucc.) Endl. 'Boulevard' | Sawara (Bulvar) Yalancı Servisi | 5.0 | 12 | 3.5 | 40+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 594 | *Betula litwinowii* Doluch. | Kafkas Tüylü Huşu | 7.0 | 28-23 | 7.0 | 30+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıksız , iki gövdenin de dipte iç kısımları boş |
| 595 | *Thuja occidentalis* L. 'Smaragd' | Batı Mazısı "Smaragd" | - | - | - | - | Çalı |
| 596 | *Euonymus alatus* Elmer | Mantar Gövdeli Taflan | - | - | - | - | Çalı |
| 597 | *Euonymus alatus* Elmer | Mantar Gövdeli Taflan | - | - | - | - | Çalı |
| 598 | *Euonymus alatus* Elmer | Mantar Gövdeli Taflan | - | - | - | - | Çalı |
| 599 | *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser. | Büyük Yapraklı Ortanca | - | - | - | - | Çalı |
| 600 | *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser. | Büyük Yapraklı Ortanca | - | - | - | - | Çalı |
| 601 | *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H.Wendl. | Tüylü Palmiye | 8.0 | 24 | 1.5 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 602 | *Juniperus sabina* L. | Sabin Ardıcı | - | - | - | - | Çalı |
| 603 | *Cedrus atlantica* (Endl.) Manetti ex Carrière *'Glauca'* | Aşılı Mavi Sedir | 14.0 | 64 | 11.0 | 50+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 604 | *Araucaria araucana* (Molina) K.Koch | Maymunçıkmaz Ağacı-Şili Arokaryası | 6.5 | 29 | 4 | 25+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 605 | *Juniperus sabina* L. | Sabin Ardıcı | - | - | - | - | Çalı |
| 606 | *Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T.Aiton 'Nana' | Bodur Pitosporum | - | - | - | - | Çalı |
| 607 | *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H.Wendl. | Tüylü Palmiye | 9.5 | 24 | 1.5 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 608 | *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H.Wendl. | Tüylü Palmiye | 9.5 | 24 | 2.0 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 609 | *Juniperus sabina* L. | Sabin Ardıcı | - | - | - | - | Çalı |
| 610 | *Juniperus sabina* L. | Sabin Ardıcı | - | - | - | - | Çalı |
| 611 | *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H.Wendl. | Tüylü Palmiye | 9.0 | 21 | 2.0 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 612 | *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H.Wendl. | Tüylü Palmiye | 10.0 | 18 | 2.0 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 613 | *Buxus sempervirens* L. | Adi Şimşir | - | - | - | - | Çalı |
| 614 | *Buxus sempervirens* L. | Adi Şimşir | - | - | - | - | Çalı |
| 615 | *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H.Wendl. | Tüylü Palmiye | 7.0 | 22 | 2.0 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 616 | *Phoenix canariensis* Chabaud | Kanarya Hurması | 4.0 | 34 | 4.0 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, dipten çatal, sağlıklı |
| 617 | *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H.Wendl. | Tüylü Palmiye | 4.0 | 21 | 3.0 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 618 | *Fraxinus ornus* L. | Çiçekli Dişbudak | 5.0 | 16 | 2.0 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 619 | *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H.Wendl. | Tüylü Palmiye | - | - | - | - | Çalı |
| 620 | *Philadelphus coronarius* L. | Filbahri | - | - | - | - | Çalı |
| 621 | *Pinus coulteri* D.Don | Büyük Kozalaklı Çam | 16.0 | 80 | 8.0 | 60+ | Tepe gelişimi orta, ibre kaybı, dal kurumaları, sağlıklı |
| 622 | *Philadelphus coronarius* L. | Filbahri | - | - | - | - | Çalı |
| 623 | *Viburnum opulus* L. | Girabolu-Yaprak Döken Kartopu | - | - | - | - | Çalı |
| 624 | *Elaeagnus pungens* Thunb. 'Maculata Aurea' | Alacalı Süs İğdesi | - | - | - | - | Çalı |
| 625 | *Spiraea* × *vanhouttei* (Briot) CarriŠre | Beyaz Çiçekli İspirya | - | - | - | - | Çalı |
| 626 | *Tilia cordata* Mill. | Küçük Yapraklı Ihlamur-Kış Ihlamuru | 7 | 12 | 4 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı, yeni dikim. |
| 627 | *Platanus acerifolia* (Aiton) Willd. | Londra Çınarı | 20.0 | 126 | 18.0 | 140+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 628 | *Phyllostachys bambusoides* Siebold & Zucc. | Bambu | - | - | - | - | Çalı |
| 629 | *Cedrus atlantica* (Endl.) Manetti ex Carrière '*Glauca* ' | Aşılı Mavi Sedir | 16 | 63 | 16 | 75+ | Tepe gelişimi iyi, tepede kuruma, sağlıklı |
| 630 | *Taxodium distichum* (L.) Rich. | Bataklık Servisi | 18 | 73 | 18 | 90+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |

| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | *Laurocerasus officinalis* M.Roem. | Karayemiş-Laz Kirazı | - | - | - | - | Çalı |
| 632 | *Taxus baccata* L. | Adi Porsuk | - | - | - | - | Çalı |
| 633 | *Taxus baccata* L. | Adi Porsuk | - | - | - | - | Çalı |
| 634 | *Cercis siliquastrum* L. | Erguvan | - | - | - | - | Çalı |
| 635 | *Pinus nigra* Link | Karaçam | 8.5 | 21 | 4 | 20+ | Yoğun dal ve ibre kuruması, sağlıksız |
| 636 | *Cercis siliquastrum* L. | Erguvan | 2 | 10 | | 15+ | Tepe kesik, gövdede kuruma, sağlıksız |
| 637 | *Weigela florida* (Bunge) A. DC. | Kırmızı Amerikan Meşesi-Kızıl Meşe | 10 | 9-11 | 4 | | Tepe gelişimi iyi, dipten çatal, sağlıklı |
| 638 | *Abies nordmanniana* subsp. *bornmuelleriana (* Mattf.) Coode & Cullen Mattf. | Uludağ Göknarı | 19 | 53 | 8 | 65+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, sağlıklı |
| 639 | *Laurus nobilis* L. | Akdeniz Defnesi | 3.5 | 15 | 1.5 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 640 | *Picea abies* (L.) H.Karst. | Avrupa Ladini | 17.0 | 53 | 7.0 | 60+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 641 | *Cedrus atlantica* (Endl.) Manetti ex Carrière '*Glauca* ' | Aşılı Mavi Sedir | 18.0 | 73 | 15.0 | 85+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 642 | *Cedrus atlantica* (Endl.) Manetti ex Carrière '*Glauca* ' | Aşılı Mavi Sedir | 17.0 | 52 | 8.0 | 60+ | Tepe gelişimi iyi, ibre kaybı, sağlıklı |
| 643 | *Philadelphus coronarius* L. | Filbahri | - | - | - | - | Çalı |
| 644 | *Aesculus hippocastanum* L. | Beyaz Çiçekli Atkestanesi | 14.0 | 51 | 7.0 | 65+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 645 | *Ilex aquifolium* Lour. | Çoban Püskülü | - | - | - | - | Çalı |
| 646 | *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H.Wendl. | Tüylü Palmiye | 2.5 | 18 | 1.5 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 647 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 16.0 | 45 | 4.0 | 45+ | Tepe gelişimi zayıf, tepede kuruma, dal kurumaları, sağlıklı |
| 648 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17.0 | 51 | 8.0 | 55+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, sağlıklı |
| 649 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17.0 | 40 | 4.0 | 40+ | Tepe gelişimi zayıf, tepede kuruma, sağlıklı |
| 650 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17.0 | 46 | 5.0 | 45+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, sağlıklı |
| 651 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17.0 | 45 | 6.0 | 45+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, gövdede kovuk ve çürüme, sağlıklı |
| 652 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17.0 | 30 | 3.0 | 30+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, gövdede çürüme, sağlıklı |
| 653 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17 | 45 | 5 | 45+ | Tepe gelişimi zayıf, tepede kuruma, gövdede çürüme, sağlıklı |
| 654 | *Aesculus hippocastanum* L. | Beyaz Çiçekli Atkestanesi | 17 | 63 | 17 | 75+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 655 | *Laurocerasus officinalis* M.Roem. | Karayemiş-Laz Kirazı | - | - | - | - | Çalı |
| 656 | *Quercus robur* (Ten.) A. DC. | Saplı Meşe | 16 | 111 | 12 | 150+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, dal kurumaları, karayemiş konukçu durumunda, sağlıklı |
| 657 | *Deutzia scabra* Thunb. | Havlu Püskülü | - | - | - | - | Çalı |
| 658 | *Taxus baccata* L. | Adi Porsuk | - | - | - | - | Çalı |
| 659 | *Philadelphus coronarius* L. | Filbahri | - | - | - | - | Çalı |
| 660 | *Philadelphus coronarius* L. | Filbahri | - | - | - | - | Çalı |
| 661 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | - | 39 | - | - | Dikili kuru |
| 662 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17 | 41 | 5 | 40+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, sağlıklı |
| 663 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17 | 37 | 6 | 40+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, sağlıklı |
| 664 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17 | 38 | 5.0 | 40+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, sağlıklı |
| 665 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17 | 36 | 5.0 | 40+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, sağlıklı |
| 666 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17 | 36 | 5.0 | 40+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, sağlıklı |
| 667 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17 | 38 | 5 | 40+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, sağlıklı |
| 668 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17 | 38 | 4 | 40+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, sağlıklı |
| 669 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 15 | 33 | 3 | 35+ | Tepe gelişimi zayıf, tepede kuruma, sağlıklı |
| 670 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17.0 | 48 | 5.0 | 50+ | Tepe gelişimi zayıf, tepede kuruma, sağlıksız |
| 671 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17.0 | 36 | 4.0 | 40+ | Tepe gelişimi zayıf, tepede kuruma, gövde sarmaşık kaplı, sağlıksız |
| 672 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | - | 54 | - | - | Dikili kuru |
| 673 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17.0 | 39 | 5.0 | 40+ | Tepe gelişimi zayıf, tepede kuruma, kovuk oluşumu, sağlıklı |

| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17.0 | 54 | 7.0 | 55+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, gövde sarmaşık kaplı, sağlıklı |
| 675 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17.0 | 46 | 5.0 | 50+ | Tepede yoğun kuruma, sağlıksız |
| 676 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17.0 | 47 | 6.0 | 50+ | Tepe gelişimi zayıf, tepede kuruma, gövde sarmaşık kaplı, sağlıklı |
| 677 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17.0 | 52 | 8.0 | 55+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, sağlıklı |
| 678 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | - | 45 | - | - | Dikili kuru |
| 679 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17.0 | 52 | 6.0 | 55+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, gövde sarmaşık kaplı, sağlıklı |
| 680 | *Taxus baccata* L. | Adi Porsuk | 6.0 | 24 | 6.0 | 35+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 681 | *Philadelphus coronarius* L. | Filbahri | - | - | - | - | Çalı |
| 682 | *Philadelphus coronarius* L. | Filbahri | - | - | - | - | Çalı |
| 683 | *Laurocerasus officinalis* M.Roem. | Karayemiş-Laz Kirazı | 6.0 | 11-12-13-14 | 6.0 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 684 | *Juniperus sabina* L. | Sabin Ardıcı | - | - | - | - | Çalı |
| 685 | *Taxus baccata* L. | Adi Porsuk | 4.5 | 9-13-16-18 | 5.0 | 30+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 686 | *Laurus nobilis* L. | Akdeniz Defnesi | 7.0 | 8 | 5.0 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, ocak halinde, sağlıklı |
| 687 | *Juniperus sabina* L. | Sabin Ardıcı | - | - | - | - | Çalı |
| 688 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 13.0 | 43 | 9.0 | 50+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 689 | *Philadelphus coronarius* L. | Filbahri | - | - | - | - | Çalı |
| 690 | *Juglans regia* L. | Adi Ceviz | - | - | - | - | Genç Ağaç |
| 691 | *Chimonanthus praecox* (L.) Link | Kış Tatlısı | - | - | - | - | Çalı |
| 692 | *Abies nordmanniana* (Steven) Spach | Doğu Karadeniz Göknarı | 17 | 52 | 5 | 60+ | Tepe gelişimi iyi, güney batı yönünde eğik, sağlıklı |
| 693 | *Fagus orientalis* Lipsky | Doğu Kayını | - | - | - | - | Genç Fidan |
| 694 | *Melia azedarach* L. | Tespih Ağacı | 8 | 10 | 3 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 695 | *Fagus orientalis* Lipsky | Doğu Kayını | - | - | - | - | Genç Fidan |
| 696 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 22 | 84 | 20 | 90+ | Tepe gelişimi iyi, tepede kuruma, dal kurumaları,sağlıklı |
| 697 | *Laurus nobilis* L. | Akdeniz Defnesi | 6 | 8-10 | 3 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, 0.5 m'den çatal, sağlıklı |
| 698 | *Crataegus monogyna* Jacq. | Beyaz Çiçekli Alıç - Geyik Dikeni | 6 | 13 | 3 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 699 | *Liquidambar orientalis* Mill. | Anadolu Sığlası | 18 | 42 | 5 | 45+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 700 | *Acer saccharum* Marshall | Şeker Akçaağacı | - | 18-18-24 | - | - | Dikili kuru |
| 701 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 12 | 27 | 10 | 30+ | Yoğun yaprak kaybı, sağlıksız |
| 702 | *Fagus orientalis* Lipsky | Doğu Kayını | - | - | - | - | Genç Fidan |
| 703 | *Acer pseudoplatanus* L. | Dağ Akçaağacı | 15 | 22 | 7 | 25+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 704 | *Ginkgo biloba* L. | Çin Mabet Ağacı | 16 | 35 | 8 | 40+ | Tepe gelişimi iyi, gövdede yara ve çürüme, sağlıklı |
| 705 | *Quercus palustris* Münchh. | Bataklık Meşesi | 17 | 45 | 18 | 55+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 706 | *Magnolia grandiflora* L. | Büyük Çiçekli Manolya | 13 | 36 | 8 | 50+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 707 | *Celtis australis* L. | Adi Çitlembik | 13 | 30 | 9 | 35+ | Tepe gelişimi iyi, gövdede yara, sağlıklı |
| 708 | *Abies nordmanniana* subsp. *bornmuelleriana (* Mattf.) Coode & Cullen Mattf. | Uludağ Göknarı | 15 | 38 | 10 | 40+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, gövdede yara, sağlıklı |
| 709 | *Abies nordmanniana* subsp. *bornmuelleriana (* Mattf.) Coode & Cullen Mattf. | Uludağ Göknarı | 10 | 21 | 5 | 25+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 710 | *Celtis australis* L. | Adi Çitlembik | 9.0 | 16 | 3.5 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 711 | *Celtis australis* L. | Adi Çitlembik | 11.0 | 14-18-24 | 7.0 | 30+ | Tepe gelişimi iyi, dipten çatal, sağlıklı |
| 712 | *Celtis australis* L. | Adi Çitlembik | 6.0 | 18 | 3.0 | 20+ | Yoğun sarmaşık baskısı, sağlıksız |
| 713 | *Celtis australis* L. | Adi Çitlembik | 11.0 | 18 | 3.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 714 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 14 | 21 | 3 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 715 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 14 | 21 | 2 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 716 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 16 | 27 | 3 | 35+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 717 | *Picea orientalis* (L.) Peterm. | Doğu Ladini | 17 | 52 | 7 | 65+ | Tepe gelişimi iyi, tepede kuruma, sağlıklı |
| 718 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 15 | 25 | 2 | 30+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 719 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 9 | 8-5 | 2 | 10+ | Tepe gelişimi orta, dipten çatal, baskı altında, sağlıklı |
| 720 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 16 | 18 | 2 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 721 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 16 | 22 | 3 | 30+ | Tepe gelişimi orta, tepede sarmaşık baskısı, sağlıklı |
| 722 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 16 | 25 | 3 | 30+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, sağlıklı |

| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 9 | 23 | 3 | 30+ | Tepe gelişimi zayıf, tepede sarmaşık baskısı, sağlıklı |
| 724 | *Acer saccharum* Marshall | Şeker Akçaağacı | 17 | 45 | 12 | 50+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 725 | *Taxus baccata* L. | Adi Porsuk | 4.5 | 5-6-7-8-10-13 | 7 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, dipten çatal, gövdede yara, sağlıklı |
| 726 | *Acer saccharum* Marshall | Şeker Akçaağacı | 17 | 41 | 12 | 45+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 727 | *Cryptomeria japonica* (Thunb. ex L.f.) D.Don | Japon Kadife Çamı | 16 | 41 | 4 | 50+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, dal kurumaları, sağlıklı |
| 728 | *Aesculus hippocastanum* L. | Beyaz Çiçekli Atkestanesi | 8.5 | 11 | 3 | 10+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 729 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 9 | 16 | 3 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 730 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 13 | 20 | 3 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 731 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 14 | 25 | 3 | 30+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 732 | *Crataegus monogyna* Jacq. | Beyaz Çiçekli Alıç - Geyik Dikeni | 9 | 11-12 | 5 | 15+ | Tepe gelişimi orta, 1 m'den çatal, çatallardan birinin tepesi kırık, gövdede çürüme, sağlıklı |
| 733 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 14 | 25 | 3 | 30+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 734 | *Celtis australis* L. | Adi Çitlembik | 6 | 10 | 2 | 10+ | Tepe gelişimi zayıf, baskı altında, sağlıklı |
| 735 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 14 | 25 | 3 | 30+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 736 | *Celtis australis* L. | Adi Çitlembik | 9 | 16 | 2 | 15+ | Tepe gelişimi zayıf, baskı altında, sağlıksız |
| 737 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 13 | 20 | 2 | 25+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, sağlıklı |
| 738 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 14 | 28 | 3 | 35+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, sağlıklı |
| 739 | *Cryptomeria japonica* (Thunb. ex L.f.) D.Don | Japon Kadife Çamı | 17 | 54 | 6 | 65+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları,sağlıklı |
| 740 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 14 | 23 | 3 | 30+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, sağlıklı |
| 741 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 13 | 24 | 2 | 30+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, sağlıklı |
| 742 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 13 | 21 | 3 | 25+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, sağlıklı |
| 743 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 12 | 20 | 2 | 25+ | Tepe kurumuş, sağlıksız |
| 744 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 12 | 17 | 3 | 25+ | Tepe kurumuş, sağlıksız |
| 746 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 11 | 22 | 6 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 747 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 11 | 15 | 4 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 748 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 21 | 97 | 19 | 100+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 749 | *Celtis australis* L. | Adi Çitlembik | 6 | 11 | 3 | 10+ | Tepe gelişimi orta, baskı altında, asimetrik tepe, sağlıklı |
| 750 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 10 | 11-15 | 5 | 20+ | Tepe gelişimi orta, 0.5 m'den çatal, sağlıklı |
| 751 | *Acer pseudoplatanus* L. | Dağ Akçaağacı | 14 | 33 | 8 | 30+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 752 | *Acer pseudoplatanus* L. | Dağ Akçaağacı | 12 | 24 | 4 | 25+ | Tepe gelişimi orta, gövde sarmaşık kaplı, sağlıklı |
| 753 | *Acer pseudoplatanus* L. | Dağ Akçaağacı | 7 | 27 | 2 | 30+ | Tepe gelişimi zayıf, gövde sarmaşık kaplı, sağlıklı |
| 754 | *Morus alba* L. | Ak Dut | 10 | 15 | 8 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 754 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 13 | 24 | 8 | 25+ | Tepe gelişimi iyi, gövde sarmaşık kaplı, sağlıklı |
| 755 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 21 | 49 | 10 | 60+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 756 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 10 | 28 | 9 | 30+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 757 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 8 | 11 | 5 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 758 | *Ficus carica* L. | İncir | 6 | 14 | 5 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 759 | *Platanus acerifolia* (Aiton) Willd. | Londra Çınarı | 11 | 16 | 4 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 760 | *Acer pseudoplatanus* L. | Dağ Akçaağacı | 7 | 8 | 3 | 5+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 761 | *Pterocarya fraxinifolia* (Poir.) Spach | Yalankoz - Kafkas Kanatlı Cevizi | 14 | 33-34-37 | 12 | 40+ | Tepe gelişimi iyi, 0.5 m'den çatal, sağlıklı |
| 762 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 11 | 37 | 8 | 45+ | Tepe gelişimi iyi, gövdede yara, sağlıklı |
| 763 | *Abies nordmanniana* subsp. *bornmuelleriana (* Mattf.) Coode & Cullen Mattf. | Uludağ Göknarı | 8 | 21 | 4 | 25+ | Tepe gelişimi iyi, gövdede yara, sağlıklı |
| 764 | *Quercus robur* (Ten.) A. DC. | Saplı Meşe | 10 | 27 | 6 | 40+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 765 | *Quercus robur* (Ten.) A. DC. | Saplı Meşe | 15 | 31 | 9 | 40+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 766 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 14 | 28-41 | 12 | 45+ | Tepe gelişimi iyi, dipten çatal, dal kurumaları, sağlıklı |

| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767 | *Aesculus hippocastanum* L. | Beyaz Çiçekli Atkestanesi | 16 | 53 | 10 | 65+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, sağlıklı |
| 768 | *Morus alba* L. | Ak Dut | 14 | 47 | 16 | 60+ | Tepe gelişimi iyi, gövde sarmaşık kaplı, sağlıklı |
| 769 | *Morus alba* L. | Ak Dut | 15 | 38 | 12 | 50+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 770 | *Ficus carica* L. | İncir | 7 | 10-11 | 5 | 15+ | Tepe gelişimi orta, dipten çatal, sağlıklı |
| 771 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 12 | 38 | 4 | 50+ | Tepe gelişimi zayıf, tepede kuruma, dal kurumaları, gövdede kuruma, sağlıksız |
| 772 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | - | 31 | - | - | Dikili kuru |
| 773 | *Laurus nobilis* L. | Akdeniz Defnesi | - | - | - | - | Çalı |
| 774 | *Juniperus sabina* L. | Sabin Ardıcı | - | - | - | - | Çalı |
| 775 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 17 | 59 | 10 | 70+ | Tepe gelişimi iyi, tepede kuruma, dal kurumaları, sağlıklı |
| 776 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 16 | 39 | 6 | 50+ | Tepe gelişimi iyi, gövdede yara, sağlıklı |
| 777 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 13 | 22 | 3 | 30+ | Tepe gelişimi iyi, gövdede yara, sağlıklı |
| 778 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 11 | 21 | 3 | 30+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, gövdede yara, sağlıklı |
| 779 | *Prunus armeniaca* Thunb. | Kayısı | 6 | 10 | 3 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 780 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 9 | 18 | 1 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sarmaşık kaplı, sağlıklı |
| 781 | *Prunus domestica* Thunb. | Kültür Eriği | 8 | 20 | 6 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 782 | *Malus sylvestris* (L.) Mill. | Elma | 7 | 18 | 5 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 783 | *Prunus domestica* Thunb. | Kültür Eriği | 7 | 26 | 6 | 30+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 784 | *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl. | Malta Eriği | 4 | 8 | 3.0 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 785 | *Prunus domestica* L. | Kültür Eriği | 9.0 | 26 | 8.0 | 40+ | Tepe gelişimi iyi, 1.5 m'den çatal, sağlıklı |
| 786 | *Acer pseudoplatanus* L. | Dağ Akçaağacı | 8.5 | 10 | 3.0 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 787 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 14.0 | 31 | 4.0 | 40+ | Tepe gelişimi zayıf, ibre kaybı, sağlıksız |
| 788 | *Laurus nobilis* L. | Akdeniz Defnesi | 2.5 | 8 | 1.5 | 10+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 789 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 10.0 | 16 | 2.0 | 20+ | Tepe gelişimi zayıf, ibre kaybı, sağlıksız |
| 790 | *Laurus nobilis* L. | Akdeniz Defnesi | 2.0 | 10 | 1.5 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 791 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 14.0 | 32 | 4.0 | 40+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 792 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 8.0 | 16 | 2.0 | 20+ | Tepe gelişimi zayıf, tepede kuruma, sağlıklı |
| 793 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 8.0 | 15 | 1.0 | 20+ | Tepe kurumuş, sağlıksız |
| 794 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 8.0 | 15 | 2.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 795 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | | 14 | | | Tepe kurumuş, sağlıksız |
| 796 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | - | 13 | - | - | Dikili kuru |
| 797 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | - | 17 | - | - | Dikili kuru |
| 798 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | - | 19 | - | - | Dikili kuru |
| 799 | *Laurus nobilis* L. | Akdeniz Defnesi | 2.5 | 8 | 1.5 | 10+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 800 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 9.0 | 19 | 2.0 | 25+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 801 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 12.0 | 32 | 4.0 | 40+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 802 | *Ficus carica* L. | İncir | 10.0 | 32 | 6.0 | 40+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 803 | *Aesculus hippocastanum* L. | Beyaz Çiçekli Atkestanesi | 12.0 | 49 | 8.0 | 60+ | Tepe gelişimi orta, gövdede çürüme, sağlıklı |
| 804 | *Aesculus hippocastanum* L. | Beyaz Çiçekli Atkestanesi | 10.0 | 47 | 12.0 | 60+ | Tepe gelişimi orta, gövdede çürüme, sağlıklı |
| 805 | *Aesculus hippocastanum* L. | Beyaz Çiçekli Atkestanesi | 10.0 | 46 | 10.0 | 60+ | Tepe gelişimi orta, gövdede çürüme, sağlıklı |
| 806 | *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton | Parlak Yapraklı Kurtbağrı | 4.5 | 12-12 | 2.0 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, dipten çatal, sağlıklı |
| 807 | *Aesculus hippocastanum* L. | Beyaz Çiçekli Atkestanesi | 12.5 | 50 | 11.0 | 65+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 808 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17 | 50 | 7 | 50+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, gövde sarmaşık kaplı, sağlıklı |
| 809 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17 | 35 | 5 | 40+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, gövde sarmaşık kaplı, sağlıklı |
| 810 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17 | 38 | 6 | 40+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, sağlıklı |

| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17 | 34 | 4 | 35+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, sağlıklı |
| 812 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17 | 42 | 7 | 45+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, sağlıklı |
| 813 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 16 | 39 | 4 | 45+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, gövde sarmaşık kaplı, sağlıklı |
| 814 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17 | 33 | 4 | 35+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, gövde kovuk oluşumu, sağlıklı |
| 815 | *Euonymus japonicus* L.f. | Japon Taflanı | - | - | - | - | Çalı |
| 816 | *Crataegus monogyna* Jacq. | Beyaz Çiçekli Alıç - Geyik Dikeni | 6.5 | 8-9 | 4 | 10+ | Tepe gelişimi orta, dipten çatal, sağlıklı |
| 817 | *Celtis australis* L. | Adi Çitlembik | 8 | 15-15 | 6 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, dipten çatal, sağlıklı |
| 818 | *Cercis siliquastrum* L. | Erguvan | 4.5 | 8 | 2.5 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 819 | *Cortaderia selloana* (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. | Pampas Otu | - | - | - | - | Otsu çalı |
| 820 | *Taxus baccata* L. | Adi Porsuk | 4.5 | 14 (Ort.) | 6.5 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, ocak halinde, sağlıklı |
| 821 | *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. 'Paul's Scarlet' | Katmerli Pembe Çiçekli Alıç | 6.5 | 11 | 3 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 822 | *Pyracantha angustifolia* (Franch.) C.K.Schneid. | Dar Yapraklı Ateş Dikeni | - | - | - | - | Çalı |
| 823 | *Berberis julianae* C.K.Schneid. | Herdem Yeşil Berberis | - | - | - | - | Çalı |
| 824 | *Buxus sempervirens* L. | Adi Şimşir | - | - | - | - | Çalı |
| 825 | *Prunus cerasifera* Ehrh. 'Kanzan' | Japon Süs Kirazı | 3.5 | 8 | 1.5 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 826 | *Laurocerasus officinalis* M.Roem. | Karayemiş-Laz Kirazı | 5 | 14-16-17 | 4 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, dipten çatal, sağlıklı |
| 827 | *Prunus cerasifera* Ehrh. 'Kanzan' | Japon Süs Kirazı | 3.5 | 8 | 1 | 10+ | Kurumak üzere |
| 828 | *Prunus cerasifera* Ehrh. 'Pissardii' | Kırmızı Yapraklı Süs Eriği | 4.5 | 8 | 3 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 829 | *Berberis thunbergii* DC. f. 'Atropurpurea' | Kırmızı Berberis | - | - | - | - | Çalı |
| 830 | *Berberis thunbergii* DC. f. 'Atropurpurea' | Kırmızı Berberis | - | - | - | - | Çalı |
| 831 | *Berberis thunbergii* DC. f. 'Atropurpurea' | Kırmızı Berberis | - | - | - | - | Çalı |
| 832 | *Sorbus aria* (L.) Crantz | Üvez | 5 | 8 | 1.5 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı, yeni dikim |
| 833 | *Berberis thunbergii* DC. f. 'Atropurpurea' | Kırmızı Berberis | - | - | - | - | Çalı |
| 834 | *Ligustrum ovalifolium* Hassk. 'Aureum' | Oval Yapraklı Kurtbağrı | - | - | - | - | Çit bitkisi |
| 835 | *Abies bornmuelleriana* Mattf. | Uludağ Göknarı | 17 | 40 | 6 | 45+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 836 | *Abies bornmuelleriana* Mattf. | Uludağ Göknarı | 18 | 37 | 6 | 45+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 837 | *Platycladus orientalis* (L.) Franco | Doğu Mazısı | 3.0 | 9 | 2.5 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 838 | *Pinus pinaster* Aiton | Sahil Çamı | 9 | 20 | 3 | 20+ | Tepe gelişimi zayıf, yoğun dal kuruması, ibre kaybı, sağlıksız |
| 839 | *Mahonia* x *media* C.D.Brickell "Charity" | Sarıboya Ağacı | - | - | - | - | Çalı |
| 840 | *Quercus rubra* L. | Kırmızı Amerikan Meşesi-Kızıl Meşe | 18 | 47 | 10 | 60+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 841 | *Cupressus arizonica* Greene | Mavi Servi-Arizona Servisi | 19 | 51 | 8 | 65+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, sağlıklı |
| 842 | *Quercus castaneifolia* C.A.Mey. | Kestane Yapraklı Meşe | 21 | 79 | 15 | 95+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 843 | *Ligustrum ovalifolium* Hassk. 'Aureum' | Alacalı Kurtbağrı | 6 | 9-10-10-11-15-16 | 4 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, dipten çatal, sağlıklı |
| 844 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 15 | 38 | 4 | 40+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, dal kurumaları, sağlıklı |
| 845 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17 | 46 | 5 | 50+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, dal kurumaları, gövde sarmaşık kaplı, sağlıklı |
| 846 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | - | 36 | - | - | Dikili kuru |
| 847 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17 | 35 | 5 | 40+ | Tepe kurumuş, sağlıksız |
| 848 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17 | 43 | 5 | 45+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, gövde sarmaşık kaplı, sağlıklı |
| 849 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 15 | 24 | 4 | 25+ | Tepe kurumuş, gövde sarmaşık kaplı, sağlıksız |
| 850 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17 | 31 | 4 | 30+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, sağlıklı |
| 851 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 18 | 43 | 6 | 45+ | Tepe gelişimi iyi, tepede kuruma, sarmaşık kaplı, sağlıklı |
| 852 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 18 | 44 | 5 | 45+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, gövde sarmaşık kaplı, sağlıklı |
| 853 | *Crataegus monogyna* Jacq. | Beyaz Çiçekli Alıç - Geyik Dikeni | 8 | 9-9-11-12-13 | 8 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, dipten çatal, sağlıklı |
| 854 | *Mespilus germanica* L. | Muşmula-Beşbıyık-Döngel | 3.5 | 8-9 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 855 | *Quercus palustris* Münchh. | Bataklık Meşesi | 17 | 40 | 10 | 50+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |

| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 856 | *Laurocerasus officinalis* M.Roem. | Karayemiş-Laz Kirazı | - | - | - | - | Çalı |
| 857 | *Crataegus monogyna* Jacq. | Beyaz Çiçekli Alıç - Geyik Dikeni | - | - | - | - | Çalı |
| 858 | *Crataegus monogyna* Jacq. | Beyaz Çiçekli Alıç - Geyik Dikeni | - | - | - | - | Çalı |
| 859 | *Euonymus japonicus* L.f. | Japon Taflanı | - | - | - | - | Çalı |
| 860 | *Taxus baccata* L. | Adi Porsuk | 7 | 17 | 5 | 25+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 861 | *Juniperus sabina* L. | Sabin Ardıcı | 2 | 9 | 3 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, batı yönünde eğik, sağlıklı |
| 862 | *Arbutus unedo* L. | Kocayemiş | | | | | |
| 863 | *Berberis julianae* C.K.Schneid. | Herdem Yeşil Berberis | - | - | - | - | Çalı |
| 864 | *Juniperus drupacea* Labill. | Andız | 12 | 27 | 2 | 35+ | Tepe gelişimi iyi, gövdede kuruma, sağlıklı |
| 865 | *Lonicera pileata* Oliv. | Yayılıcı Hanımeli | - | - | - | - | Çalı |
| 866 | *Juniperus sabina* L. | Sabin Ardıcı | - | - | - | - | Çalı |
| 867 | *Berberis julianae* C.K.Schneid. | Herdem Yeşil Berberis | - | - | - | - | Çalı |
| 868 | *Quercus robur* (Ten.) A. DC. | Saplı Meşe | 19 | 56 | 20 | 70+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, sağlıklı |
| 869 | *Danae racemosa* (L.) Moench | | - | - | - | - | Otsu çalı. |
| 870 | *Berberis julianae* C.K.Schneid. | Herdem Yeşil Berberis | - | - | - | - | Çalı |
| 871 | *Elaeagnus pungens* Thunb. 'Maculata Aur | Alacalı Süs İğdesi | - | - | - | - | Çalı |
| 872 | *Populus nigra* L. 'Pyramidalis' | Piramidal Karakavak | - | 12 | - | - | Dikili kuru |
| 873 | *Carpinus betulus* L. '*Pyramidalis'* | Piramidal Formlu Adi Gürgen | 12 | 14 | 2.5 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 874 | *Taxus baccata* L. | Adi Porsuk | 6.5 | 13 | 3 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, kuzeybatı yönünde eğik, sağlıklı |
| 875 | *Thuja occidentalis* L. | Batı Mazısı | 6.5 | 10-15 | 3 | 20+ | Tepe gelişimi orta, dipten çatal, güney yönünde eğik, sağlıklı |
| 876 | *Aesculus* x *carnea* Zeyh. | Kırmızı Çiçekli Atkestanesi | 9 | 26 | 7 | 30+ | Tepe gelişimi iyi, gövdede çürüme, sağlıklı |
| 877 | *Berberis julianae* C.K.Schneid. | Herdem Yeşil Berberis | - | - | - | - | Çalı |
| 878 | *Mespilus germanica* L. | Muşmula-Beşbıyık-Döngel | 4.5 | 8-10 | 4.0 | 15+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 879 | *Pyracantha coccinea* M.Roem. | Ateş Dikeni | - | - | - | - | Çalı |
| 880 | *Pinus strobus* L. | Veymut Çamı | 13 | 66 | 5 | 70+ | Tepe gelişimi iyi, güneybatı yönünde eğik, sağlıklı |
| 881 | *Prunus domestica* L. | Kültür Eriği | 6 | 13 | 4 | 15+ | Tepe gelişimi orta, tepe kırık, sağlıklı |
| 882 | *Carpinus betulus* L. | Adi Gürgen | 18 | 35 | 8 | 40+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, sağlıklı |
| 883 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 18 | 31 | 7 | 30+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, sağlıklı |
| 884 | *Quercus rubra* L. | Kırmızı Amerikan Meşesi-Kızıl Meşe | 7 | 8-8 | 4 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, dipten çatal, sağlıklı |
| 885 | *Cortaderia selloana* (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. | Pampas Otu | - | - | - | - | Otsu çalı |
| 886 | *Ligustrum lucidum* W.T.Aiton | Parlak Yapraklı Kurtbağrı | 7 | 13-19 | 3 | 25+ | Tepe gelişimi iyi, dipten çatal, gövdede yara, sağlıklı |
| 887 | *Mespilus germanica* L. | Muşmula-Beşbıyık-Döngel | 5.5 | 8-11 | 5.0 | 15+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 888 | *Ulmus laevis* Pall. | Hercai Karaağaç | 18 | 41 | 7 | 45+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, sağlıklı |
| 889 | *Quercus palustris* Münchh. | Bataklık Meşesi | 18 | 42 | 13 | 50+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, sağlıklı |
| 890 | *Ulmus laevis* Pall. | Hercai Karaağaç | 17 | 41 | 10 | 45+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, sağlıklı |
| 891 | *Malus floribunda* Siebold | Çiçek Elması | 5 | 8 | 3.5 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 892 | *Cortaderia selloana* (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. | Pampas Otu | - | - | - | - | Otsu çalı |
| 893 | *Ligustrum ovalifolium* Hassk. 'Aureum' | Alacalı Kurtbağrı | 6 | 14-15 | 4 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, dipten çatal, sağlıklı |
| 894 | *Forsythia* × *intermedia* Zabel | Altın Çanağı | - | - | - | - | Çalı |
| 895 | *Spiraea* × *vanhouttei* (Briot) CarriŠre | Beyaz Çiçekli İspirya | - | - | - | - | Çalı |
| 896 | *Cedrus atlantica* (Endl.) Manetti ex Carrière | Atlas Sediri - Mavi Sedir | 16 | 56 | 10 | 65+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, ibre kaybı, sağlıklı |
| 897 | *Aesculus hippocastanum* L. | Beyaz Çiçekli Atkestanesi | 15 | 38 | 10 | 40+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, gövdede kovuk ve çürüme, sağlıklı |
| 898 | *Pinus nigra* Link | Karaçam | 9 | 18 | 4 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, ibre kaybı, sağlıklı |
| 899 | *Quercus rubra* L. | Kırmızı Amerikan Meşesi-Kızıl Meşe | 17 | 33 | 13 | 40+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, sağlıklı |
| 900 | *Pterocarya fraxinifolia* (Poir.) Spach | Yalankoz - Kafkas Kanatlı Cevizi | 8 | 26 | 4 | 30+ | Tepe gelişimi orta, dal kurumaları, gövdede yara, sağlıklı |
| 901 | *Pinus wallichiana* A.B.Jacks. | Ağlayan Çam | 14 | 39 | 8 | 45+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 902 | *Ruscus aculeatus* L. | Tavşanmemesi | - | - | - | - | Çalı |
| 903 | *Crataegus monogyna* Jacq. | Beyaz Çiçekli Alıç - Geyik Dikeni | 4 | 11 | 4 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |

| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904 | *Forsythia viridissima* Lindl. | Altın Çanağı | - | - | - | - | Çalı |
| 905 | *Cortaderia selloana* (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. | Pampas Otu | - | - | - | - | Otsu çalı |
| 906 | *Diospyros virginiana* L. | Virjinya Hurması | 6 | 8 | 3 | 5+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 907 | *Aesculus hippocastanum* L. | Beyaz Çiçekli Atkestanesi | 13 | 35 | 8 | 40+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 908 | *Aesculus hippocastanum* L. | Beyaz Çiçekli Atkestanesi | 13 | 29 | 8 | 35+ | Tepe gelişimi iyi, gövdede kovuk ve çürüme, sağlıklı |
| 909 | *Crataegus monogyna* Jacq. | Beyaz Çiçekli Alıç - Geyik Dikeni | - | - | - | - | Çalı |
| 910 | *Quercus rubra* L. | Kırmızı Amerikan Meşesi-Kızıl Meşe | 15 | 29 | 10 | 35+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 911 | *Cedrus atlantica* (Endl.) Manetti ex Carrière | Atlas Sediri - Mavi Sedir | 18 | 49 | 8 | 55+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, sağlıklı |
| 912 | *Crataegus monogyna* Jacq. | Beyaz Çiçekli Alıç - Geyik Dikeni | - | - | - | - | Çalı |
| 913 | *Populus nigra* L. | Kara Kavak | 18 | 32 | 6 | 25+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, sağlıklı |
| 914 | *Malus sylvestris (L.) Mill.* | Elma | 9 | 13 | 4 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 915 | *Aesculus hippocastanum* L. | Beyaz Çiçekli Atkestanesi | 13 | 31 | 6 | 35+ | Tepe gelişimi iyi, gövdede kovuk ve çürüme, sağlıklı |
| 916 | Laurocerasus officinalis M.Roem. | Karayemiş-Laz Kirazı | - | - | - | - | Çalı |
| 917 | *Carpinus betulus* L. | Adi Gürgen | 15 | 29 | 14 | 35+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 918 | *Platycladus orientalis* (L.) Franco | Doğu Mazısı | 4.0 | 10 | 3.5 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 919 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 18 | 22-24-28-28 | 14 | 30+ | Tepe gelişimi iyi, dipten çatal, sağlıklı |
| 920 | *Crataegus monogyna* Jacq. | Beyaz Çiçekli Alıç - Geyik Dikeni | 7 | 9 | 4 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 921 | *Corylus avellana* L. | Adi Fındık | - | - | - | - | Çalı |
| 922 | *Diospyros virginiana* L. | Virjinya Hurması | 14 | 21 | 5 | 25+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 923 | *Quercus robur* (Ten.) A. DC. | Saplı Meşe | 17 | 22 | 5 | 30+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 924 | *Lonicera fragrantissima* Lindl. & J. Paxton | Hanım Parmağı | - | - | - | - | Çalı |
| 925 | *Diospyros virginiana* L. | Virjinya Hurması | 15 | 45 | 11 | 55+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 926 | *Cedrus deodara* (Roxb. ex D.Don) G.Don | Himalaya Sediri | 17 | 55 | 9 | 65+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, sağlıklı |
| 927 | *Spiraea × vanhouttei* (Briot) CarriŠre | Beyaz Çiçekli İspirya | - | - | - | - | Çalı |
| 928 | *Quercus palustris* Münchh. | Bataklık Meşesi | 17 | 34 | 8 | 40+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, sağlıklı |
| 929 | *Acer pseudoplatanus* L. | Dağ Akçaağacı | 17 | 21 | 5 | 25+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, gövdede yara, sağlıklı |
| 930 | *Quercus suber* L. | Mantar Meşesi | 20 | 23 | 3 | 35+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 931 | *Diospyros virginiana* L. | Virjinya Hurması | 7 | 39 | 8 | 40+ | Tepe gelişimi zayıf, güney yönde eğik, sağlıklı |
| 932 | *Quercus rubra* L. | Kırmızı Amerikan Meşesi-Kızıl Meşe | 21 | 79 | 20 | 100+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 933 | *Diospyros virginiana* L. | Virjinya Hurması | 10 | 7-9-12 | 6 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, dipten çatal, sağlıklı |
| 934 | *Ginkgo biloba* L. | Çin Mabet Ağacı | 17 | 35 | 6 | 40+ | Tepe gelişimi orta, dal kurumaları, sağlıklı |
| 935 | *Acer saccharum* Marshall | Şeker Akçaağacı | 8 | 12 | 6 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 936 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17 | 45 | 5 | 50+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, dal kurumaları, gövde sarmaşık kaplı, sağlıklı |
| 937 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17 | 37 | 5 | 40+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, dal kurumaları, sağlıklı |
| 938 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 13 | 35 | 6 | 40+ | Tepe gelişimi orta, gövde sarmaşık kaplı, sağlıklı |
| 939 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 18 | 51 | 6 | 55+ | Tepe gelişimi orta, tepede kuruma, dal kurumaları, gövde sarmaşık kaplı, sağlıklı |
| 940 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 17 | 47 | 6 | 50+ | Tepe gelişimi orta, gövde sarmaşık kaplı, sağlıklı |
| 941 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 22 | 55 | 8 | 60+ | Tepe gelişimi iyi, tepede kuruma, dal kurumaları, sağlıklı |
| 942 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | - | 40 | - | - | Dikili kuru |
| 943 | *Abies pinsapo* Boiss. | İspanyol Göknarı | 12 | 18 | 3 | 20+ | Tek yönlü tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 944 | *Celtis australis* L. | Adi Çitlembik | 18 | 46 | 12 | 55+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 945 | *Taxus baccata* L. | Adi Porsuk | 10 | 20-38 | 8 | 50+ | Tepe gelişimi iyi, 0.5 m'den çatal, sağlıklı |
| 946 | *Picea pungens* Engelm. 'Glauca' | Aşılı Mavi Ladin | 4.5 | 8 | 2.5 | 5+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 947 | *Acer cappadocicum* Gled. | Beşparmak Akçaağacı | 17 | 30-33-43 | 13 | 50+ | Tepe gelişimi iyi, 0.5 m'den çatal, gövdede yara, sağlıklı |
| 948 | *Cupressus × leylandii* A.B.Jacks. & Dallim. | Leylandi Melez Servi | 9 | 23 | 4 | 25+ | Tepe gelişimi orta, dal kurumaları, sağlıklı |
| 949 | *Crataegus monogyna* Jacq. | Beyaz Çiçekli Alıç - Geyik Dikeni | 6 | 11 | 6 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 950 | *Quercus rubra* L. | Kırmızı Amerikan Meşesi-Kızıl Meşe | 17 | 41 | 12 | 55+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |

| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | *Quercus rubra* L. | Kırmızı Amerikan Meşesi-Kızıl Meşe | 8 | 7-8 | 6 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, dipten çatal, gövdede yara, sağlıklı |
| 952 | *Thuja plicata* Donn ex D.Don | Boylu Mazı | 8 | 35-37 | 5 | 50+ | Gövdede kuruma ve çürüme, dal kurumaları, sağlıksız |
| 953 | *Aesculus hippocastanum* L. | Beyaz Çiçekli Atkestanesi | 20 | 84 | 16 | 100+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 954 | *Thuja plicata* Donn ex D.Don | Boylu Mazı | 6 | 30-33 | 5 | 20+ | Sağlıklı. |
| 955 | *Fraxinus angustifolia* Vahl | Sivri Meyveli Dişbudak | 19 | 55 | 12 | 60+ | Tepe gelişimi iyi, tepede kuruma, dal kurumaları, sağlıklı |
| 956 | *Celtis australis* L. | Adi Çitlembik | 16 | 51 | 12 | 60+ | Tepe gelişimi iyi, gövde sarmaşık kaplı, sağlıklı |
| 957 | *Celtis australis* L. | Adi Çitlembik | 8 | 8-8 | 2 | 10+ | Tepe gelişimi orta, dipten çatal, çatallardan biri kırık, sağlıklı |
| 958 | *Juglans regia* L. | Ceviz | 7 | 8 | 5 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 959 | *Celtis australis* L. | Adi Çitlembik | 10 | 19 | 6 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 960 | *Acer pseudoplatanus* L. | Dağ Akçaağacı | 13 | 18 | 4 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 961 | *Parrotia persica* C.A.Mey. | İran Demir Ağacı | 9 | 18-26 | 9 | 30+ | Tepe gelişimi orta, 1 m'den çatal, çatallardan biri kırık, sağlıklı |
| 962 | *Carpinus betulus* L. | Adi Gürgen | 12 | 34 | 8 | 40+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 963 | *Carpinus betulus* L. | Adi Gürgen | 18 | 45 | 15 | 55+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 964 | *Quercus ilex* L. | Pırnal Meşesi | 20 | 36 | 7 | 50+ | Tepe gelişimi iyi, gövdede yara, sağlıklı |
| 965 | *Ginkgo biloba* L. | Çin Mabet Ağacı | 18 | 49 | 5 | 55+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumalarısağlıklı |
| 966 | *Carpinus betulus* L. | Adi Gürgen | 11 | 32 | 8 | 40+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 967 | *Liriodendron tulipifera* L. | Amerikan Lale Ağacı | 22 | 69 | 7 | 70+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 968 | *Sambucus nigra* L. | Kara Mürver | 8.5 | 19 | 4 | 20+ | Tepe gelişimi zayıf, dal kurumaları, gövdede yara ve kuruma, sağlıksız |
| 969 | *Taxus baccata* L. | Adi Porsuk | 5 | 17-18-19 | 5 | 30+ | Tepe gelişimi iyi, dipten çatal, sağlıklı |
| 970 | *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. | Adi Kızılağaç | 20 | 52 | 6 | 60+ | Tepe gelişimi iyi, tepede kuruma,sağlıklı |
| 971 | *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. | Adi Kızılağaç | 9 | 34 | 4 | 35+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 972 | *Acer pseudoplatanus* L. | Dağ Akçaağacı | 13 | 32 | 5 | 35+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 973 | *Taxus baccata* L. | Adi Porsuk | 5 | 32-10 | 4 | 45+ | Tepe gelişimi iyi, dipten çatal, sağlıklı |
| 974 | *Acer pseudoplatanus* L. | Dağ Akçaağacı | 10 | 18 | 3 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 975 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 9 | 12 | 2 | 10+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 976 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 9 | 10-12-13 | 4 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, dipten çatal, sağlıklı |
| 977 | *Sambucus nigra* L. | Kara Mürver | 8.5 | 19 | 4 | 20+ | Tepe gelişimi zayıf, dal kurumaları, gövdede yara ve kuruma, sağlıksız |
| 978 | *Acer pseudoplatanus* L. | Dağ Akçaağacı | 7 | 10 | 2 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 979 | *Sequoia sempervirens* (D.Don) Endl. | Sahil Sekoyası | 24 | 110 | 6 | 80+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, sağlıklı |
| 980 | *Acer pseudoplatanus* L. | Dağ Akçaağacı | 8 | 11 | 3 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 981 | *Taxus baccata* L. | Adi Porsuk | 4 | 12-14-14-15-16 | 4 | 25+ | Tepe gelişimi orta, dipten çatal, sağlıklı |
| 982 | *Fagus sylvatica* L. 'Atropurpurea' | Kırmızı Avrupa Kayını | 4 | 8 | 2 | 5+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 983 | *Quercus cerris* L. | Saçlı Meşe | 16 | 40 | 5 | 50+ | Tepe gelişimi iyi, tepede kuruma, dal kurumaları, sağlıklı |
| 984 | *Liquidambar orientalis* Mill. | Anadolu Sığlası | 18 | 80 | 15 | 85+ | Tepe gelişimi iyi, 2 m'den çatal, güneybatı yönünde eğik, sağlıklı |
| 985 | *Acer pseudoplatanus* L. | Dağ Akçaağacı | 9 | 14 | 5 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 986 | *Picea orientalis* (L.) Peterm. | Doğu Ladini | 16 | 37 | 5 | 40+ | Tepe gelişimi iyi,güney yönünde eğik, alt dallarda yoğun kuruma, sağlıklı |
| 987 | *Phyllostachys bambusoides* Siebold & Zuc | Bambu | - | - | - | - | Çalı |
| 988 | *Celtis australis* L. | Adi Çitlembik | 14 | 24 | 8 | 25+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 989 | | | | | | | |
| 990 | | | | | | | |
| 991 | | | | | | | |
| 992 | | | | | | | |
| 993 | | | | | | | |
| 994 | | | | | | | |
| 995 | | | | | | | |
| 996 | | | | | | | |
| 997 | | | | | | | |
| 998 | | | | | | | |
| 999 | *Celtis australis* L. | Adi Çitlembik | 13 | 26 | 6 | 25+ | Tepe gelişimi orta, gövdede kovuk ve çürük, dal kurumaları, sağlıklı |
| 1000 | *Parrotia persica* C.A.Mey. | İran Demir Ağacı | 11 | 21-23 | 13 | 25+ | Tepe gelişimi iyi, 0.5 m'den çatal, sağlıklı |
| 1001 | *Juniperus foetidissima* Willd. | Kokulu Ardıç | 10 | 23 | 3 | 35+ | Tepe gelişimi orta, dal kurumaları, sağlıklı |
| 1002 | *Diospyros virginiana* L. | Virjinya Hurması | 15 | 25 | 5 | 30+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1003 | *Tilia laciniata* G. Nicholson | Parçalı Yapraklı Ihlamur | 15 | 36 | 7 | 40+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1004 | *Cryptomeria japonica* (Thunb. ex L.f.) D.Don | Japon Kadife Çamı | 5 | 16 | 2 | 15+ | Tepe gelişimi zayıf, güneydoğu yönünde eğik, sağlıklı |
| 1005 | *Mespilus germanica* L. | Muşmula-Beşbıyık-Döngel | 6.5 | 8-10 | 6.0 | 15+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |

| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | *Diospyros virginiana* L. | Virjinya Hurması | 12 | 7-9-10 | 6 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1007 | *Cedrus deodara* (Roxb. ex D.Don) G.Don | Himalaya Sediri | 22 | 65 | 7 | 75+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, sağlıklı |
| 1008 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | - | 105 | - | - | Dikili kuru |
| 1009 | *Morus alba* L. | Ak Dut | 10 | 22 | 13 | 30+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1010 | *Tsuga canadensis* (L.) Carrière | Kanada Sugası | 14 | 43 | 4 | 50+ | Tepe gelişimi zayıf, güneydoğu yönünde eğik, dal kurumaları, sağlıklı |
| 1011 | *Rosa* L. | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 1012 | *Forsythia viridissima* Lindl. | Altın Çanağı | - | - | - | - | Çalı |
| 1013 | *Spiraea* × *vanhouttei* (Briot) CarriŠre | Beyaz Çiçekli İspirya | - | - | - | - | Çalı |
| 1014 | *Osmanthus heterophyllus* (G.Don) P.S.Gre | Kokulu Osmantus | - | - | - | - | Çalı |
| 1015 | *Sequoia sempervirens* (D.Don) Endl. | Sahil Sekoyası | 24 | 82 | 7 | 60+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1016 | *Tilia cordata* Mill. | Küçük Yapraklı Ihlamur-Kış Ihlamuru | 6 | 9 | 3 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1017 | *Sequoia sempervirens* (D.Don) Endl. | Sahil Sekoyası | 24 | 83 | 8 | 60+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1018 | *Tilia cordata* Mill. | Küçük Yapraklı Ihlamur-Kış Ihlamuru | 7 | 12 | 3 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1019 | *Tamarix tetrandra* Pall. ex M.Bieb. | Pembe Çiçekli Ilgın | - | - | - | - | Çalı |
| 1020 | *Spiraea japonica* Desv. | Japon İspiryası | - | - | - | - | Çalı |
| 1021 | *Thuja occidentalis* L. | Batı Mazısı | 5 | 11-12 | 4 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, sarmaşık baskısı, sağlıklı |
| 1022 | *Picea abies* (L.) H.Karst. | Avrupa Ladini | 5 | 9 | 3 | 5+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1023 | *Abies bornmuelleriana* Mattf. | Uludağ Göknarı | 21 | 61 | 12 | 70+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, sağlıklı |
| 1024 | *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai | Bahar Dalı | - | - | - | - | Çalı |
| 1025 | *Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) J.Buchholz | Mamut Ağacı | 19 | 103 | 10 | 80+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, sağlıklı |
| 1026 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 14 | 29 | 8 | 30+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, sağlıklı |
| 1027 | *Juglans nigra* L. | Kara Ceviz | 16 | 41 | 12 | 50+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, gövdede yara, sağlıklı |
| 1028 | *Juglans nigra* L. | Kara Ceviz | 17 | 45 | 12 | 50+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, gövdede çürüme, sağlıklı |
| 1029 | *Spiraea* × *vanhouttei* (Briot) CarriŠre | Beyaz Çiçekli İspirya | - | - | - | - | Çalı |
| 1030 | *Spiraea nipponica* Maxim. | Katmerli-Beyaz Çiçekli İspirya | - | - | - | - | Çalı |
| 1031 | *Gleditsia triacanthos* L. | Glediçya | 20 | 53 | 13 | 65+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, sağlıklı |
| 1032 | *Acer platanoides* L. | Çınar Yapraklı Akçaağaç | 15 | 30 | 8 | 35+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1033 | *Cupressus* × *leylandii* A.B.Jacks. & Dallim. 'Gold Rider' | Altuni Leylandi Servi | 5.0 | 9 | 2.5 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1034 | *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco | Duglaz Göknarı | 16 | 38 | 4 | 40+ | Yoğun dal kurumaları, ibre kaybı, sağlıksız |
| 1035 | *Laurocerasus officinalis* M.Roem. | Karayemiş-Laz Kirazı | 8 | 10 (ort.) | 9 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, ocak halinde, sağlıklı |
| 1036 | *Elaeagnus pungens* Thunb. 'Maculata Aurea' | Alacalı Süs İğdesi | - | - | - | - | Çalı |
| 1037 | *Pterocarya fraxinifolia* (Poir.) Spach | Yalankoz - Kafkas Kanatlı Cevizi | 13 | 43 | 10 | 50+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, sağlıklı |
| 1038 | *Elaeagnus pungens* Thunb. 'Maculata Aurea' | Alacalı Süs İğdesi | - | - | - | - | Çalı |
| 1039 | *Koelreuteria paniculata* Laxm. | Güvey Kandili | 9 | 17 | 6 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, sağlıklı |
| 1040 | *Picea orientalis* (L.) Peterm. | Doğu Ladini | 19 | 48 | 6 | 55+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, sağlıklı |
| 1041 | *Osmanthus heterophyllus* (G.Don) P.S.Green | Kokulu Osmantus | 3 | 8 (ort.) | 2 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, ocak halinde, sağlıklı |
| 1042 | *Taxus baccata* L. | Adi Porsuk | 3 | 8-9-9-9-10-11-11-13 | 4 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, dipten çatal, sağlıklı |
| 1043 | *Elaeagnus pungens* Thunb. 'Maculata Aurea' | Alacalı Süs İğdesi | - | - | - | - | Çalı |
| 1044 | *Acer negundo* L. 'Flamingo' | Alacalı Dişbudak Yapraklı Akçaağaç | 7 | 12 | 3 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1045 | *Tilia cordata* Mill. | Küçük Yapraklı Ihlamur-Kış Ihlamuru | 8 | 14 | 4 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1046 | *Tilia cordata* Mill. | Küçük Yapraklı Ihlamur-Kış Ihlamuru | 8 | 14 | 4 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1047 | *Tilia cordata* Mill. | Küçük Yapraklı Ihlamur-Kış Ihlamuru | 6 | 9 | 2 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1048 | *Tilia cordata* Mill. | Küçük Yapraklı Ihlamur-Kış Ihlamuru | 6 | 12 | 3 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1049 | *Tilia cordata* Mill. | Küçük Yapraklı Ihlamur-Kış Ihlamuru | 8 | 14 | 4 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1050 | *Tilia cordata* Mill. | Küçük Yapraklı Ihlamur-Kış Ihlamuru | 7 | 13 | 3 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1051 | *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai | Bahar Dalı | - | - | - | - | Çalı |

| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | *Syringa vulgaris* L. | Adi Leylak | - | - | - | - | Çalı |
| 1053 | *Cupressus* × *leylandii* A.B.Jacks. & Dallim. 'Gold Rider' | Altuni Leylandi Servi | 8.5 | 25 | 5 | 30+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1054 | *Viburnum tinus* L. | Herdem Yeşil Kartopu | - | - | - | - | Çalı |
| 1055 | *Acer saccharinum* L. | Gümüşi Akçaağaç | 13 | 28 | 7 | 35+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1056 | *Prunus cerasifera* Ehrh. 'Pissardii' | Kırmızı Yapraklı Süs Eriği | 6 | 8-8 | 4 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1057 | *Abies pinsapo* Boiss. | İspanyol Göknarı | - | - | - | - | - |
| 1058 | *Acer buergerianum* Miq. | Üç Yapraklı Akçaağaç | 5.5 | 9-11 | 4 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, 1 m'den çatal, sağlıklı |
| 1059 | *Elaeagnus pungens* Thunb. 'Maculata Aur | Alacalı Süs İğdesi | - | - | - | - | Çalı |
| 1060 | *Picea pungens* Engelm. 'Glauca' | Aşılı Mavi Ladin | 6 | 15 | 2.5 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1061 | *Calycanthus floridus* L. | Kadeh Çiçeği | - | - | - | - | Çalı |
| 1062 | *Ulmus laevis* Pall. | Hercai Karaağaç | 17 | 36 | 8 | 45+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, sağlıklı |
| 1063 | *Lagerstroemia indica* L. | Oya Ağacı | 3 | 12 | 1 | 15+ | Genç ağaç-ağaççık. |
| 1064 | *Ginkgo biloba* L. | Çin Mabet Ağacı | - | - | - | - | Genç Ağaç |
| 1065 | *Pterocarya fraxinifolia* (Poir.) Spach | Yalankoz - Kafkas Kanatlı Cevizi | 8 | 19 | 6 | 20+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1066 | *Euonymus japonicus* L.f. | Japon Taflanı | - | - | - | - | Çalı |
| 1067 | *Quercus rubra* L. | Kırmızı Amerikan Meşesi-Kızıl Meşe | 21 | 107 | 20 | 130+ | Tepe gelişimi iyi, kök boğazında mantar, sağlıklı |
| 1068 | *Crataegus monogyna* Jacq. | Beyaz Çiçekli Alıç - Geyik Dikeni | 7 | 15-17 | 5 | 25+ | Tepe gelişimi iyi, dipten çatal, sağlıklı |
| 1069 | *Cedrus deodara* (Roxb. ex D.Don) G.Don | Himalaya Sediri | 21 | 39-50 | 8 | 55+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, sağlıklı |
| 1070 | *Carpinus betulus* L. | Adi Gürgen | 11 | 23 | 10 | 25+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1071 | *Gymnocladus dioica* (L.) K.Koch | Geyikboynuzu Ağacı | 19 | 60 | 20 | 60+ | Tepe gelişimi iyi, dal kurumaları, gövdede yara ve çürüme, sağlıklı |
| 1072 | *Abies bornmuelleriana* Mattf. | Uludağ Göknarı | 22 | 46 | 4 | 50+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1073 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | 14 | 11-12-13-27 | 4 | 35+ | Tepe gelişimi iyi, dipten çatal, sağlıklı |
| 1074 | *Aesculus hippocastanum* L. 'Baumannii' | Beyaz Çiçekli Atkestanesi | 5 | 9 | 2 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1075 | *Castanea sativa* Mill. | Anadolu Kestanesi | 11 | 56 | 6 | 65+ | Tepe gelişimi orta, dal kurumaları, gövdede yara ve kuruma, sağlıklı |
| 1076 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 16 | 53 | 14 | 60+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1077 | *Taxus baccata* L. | Adi Porsuk | 8 | 16-17 | 4 | 25+ | Tepe gelişimi iyi, 0.5 m'den çatal, sağlıklı |
| 1078 | *Buxus sempervirens* L. | Adi Şimşir | - | - | - | - | Çalı |
| 1079 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 15 | 33 | 7 | 35+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1080 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 7 | 9 | 3 | 10+ | Tepe gelişimi orta, gövdede yara, sağlıklı |
| 1081 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 8 | 13 | 5 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1082 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 7 | 14 | 4 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, gövde boyu yara ve kuruma, sağlıklı |
| 1083 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 7 | 13 | 4 | 15+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |
| 1084 | *Cercis siliquastrum* L. | Erguvan | | | | | |
| 1085 | *Mahonia* x *media* C.D.Brickell 'Charity' | Sarı Boya Ağacı | 2 | 8 (Ort.) | 3 | 10+ | Tepe gelişimi iyi, ocak halinde, sağlıklı |
| 1086 | *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai | Bahar Dalı | - | - | - | - | Çalı |
| 1087 | *Lonicera nitida* E.H. Wilson | Yeşil Çalı Hanımeli | - | - | - | - | Çalı |
| 1088 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 7.5 | 26 | 3.0 | 35+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 1089 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 8.0 | 43 | 3.0 | 55+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 1090 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 8.0 | 15 | 5.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1091 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 6.0 | 13 | 4.0 | 20+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 1092 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 13.0 | 30 | 6.0 | 40+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 1093 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 13.0 | 32 | 7.0 | 40+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1094 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 11.0 | 31 | 6.0 | 40+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 1095 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 14.0 | 40 | 7.0 | 50+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 1096 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 15.0 | 46 | 8.0 | 60+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1097 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 14.0 | 32 | 6.0 | 40+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1098 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 13.0 | 31 | 4.0 | 40+ | Tepe gelişimi orta, sağlıksız |
| 1099 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 15.0 | 48 | 8.0 | 60+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1100 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 9.5 | 37 | 5.0 | 50+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıksız, büyük oranda kuruma var |
| 1101 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 13.0 | 32 | 6.0 | 45+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, tepede kuruma var |
| 1102 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 14.0 | 43 | 6.0 | 55+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1103 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 14.5 | 46 | 5.0 | 55+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, tepede kuruma var |
| 1104 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 14.0 | 33 | 7.0 | 45+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 1105 | *Pyracantha coccinea* M.Roem. 'Nana' | Bodur Ateş Dikeni | - | - | - | - | Bodur çalı |
| 1106 | *Cycas revoluta* Thunb. | Yalancı Sagu Palmiyesi | - | - | - | - | Sağlıklı. |

| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107 | *Photinia × fraseri* Dress 'Red Robin' | Alev Çalısı | - | - | - | - | Çalı, çit bitkisi |
| 1108 | *Philadelphus coronarius* L. | Filbahri | - | - | - | - | Çalı |
| 1109 | *Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T.Aiton 'N | Bodur Pitosporum | - | - | - | - | Çalı |
| 1110 | *Abelia × grandiflora* (Ravelli ex André) Rehder | Büyük Çiçekli Güzellik Çalısı | - | - | - | - | Çalı |
| 1111 | *Cotoneaster dammeri* C.K.Schneid. | Sürünücü Dağmuşmulası | - | - | - | - | Yerörtücü çalı. |
| 1112 | *Cotoneaster dammeri* C.K.Schneid. | Sürünücü Dağmuşmulası | - | - | - | - | Yerörtücü çalı. |
| 1113 | *Rosa* L. | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 1114 | *Rosa* L. | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 1115 | *Rosa* L. | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 1116 | *Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T.Aiton 'N | Bodur Pitosporum | - | - | - | - | Çalı |
| 1117 | *Philadelphus coronarius* L. | Filbahri | - | - | - | - | Çalı |
| 1118 | *Laurus nobilis* L. | Akdeniz Defnesi | - | - | - | - | Çalı |
| 1119 | *Photinia × fraseri* Dress 'Red Robin' | Alev Çalısı | - | - | - | - | Çalı, çit bitkisi |
| 1120 | *Cotoneaster × watereri* Exell 'Cornubia' | Kornubya Dağ Muşmulası | - | - | - | - | Çalı |
| 1121 | *Euonymus japonicus* L.f. 'Aureus' | Altuni Japon Taflanı | - | - | - | - | Çalı |
| 1122 | *Carpobrotus edulis* (L.) N.E.Br. | Kazayağı | - | - | - | - | Otsu, sukulent karakterli yerörtücü. |
| 1123 | *Photinia × fraseri* Dress 'Red Robin' | Alev Çalısı | - | - | - | - | Çalı, çit bitkisi |
| 1124 | *Rosa* L. | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 1125 | *Nandina domestica* Thunb. | Cennet Bambusu | - | - | - | - | Çalı |
| 1126 | *Euonymus japonicus* L.f. 'Microphyllus' | Çıtır Taflan | - | - | - | - | Çalı |
| 1127 | *Carpobrotus edulis* (L.) N.E.Br. | Kazayağı | - | - | - | - | Otsu, sukulent karakterli yerörtücü. |
| 1128 | *Euonymus japonicus* L.f. 'Microphyllus' | Çıtır Taflan | - | - | - | - | Çalı |
| 1129 | *Hypericum calycinum* L. 'Hide Code' | Koyunkıran "Hidecode" | - | - | - | - | Yerörtücü çalı. |
| 1130 | *Rosa* L. | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 1131 | *Rosa* L. | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 1132 | *Rosa* L. | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 1133 | *Ulmus minor* Mill. | Ova Karaağacı | 12.0 | 35 | 9.0 | 45+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1134 | *Hypericum calycinum* L. 'Hide Code' | Koyunkıran "Hidecode" | - | - | - | - | Yerörtücü çalı. |
| 1135 | *Rosa* L. | Gül | - | - | - | - | Çalı |
| 1136 | *Berberis wilsoniae* Hemsl. | Karamuk | - | - | - | - | Çalı |
| 1137 | *Euonymus japonicus* L.f. 'Aureus' | Altuni Japon Taflanı | - | - | - | - | Çalı |
| 1138 | *Euonymus japonicus* L.f. 'Aureus' | Altuni Japon Taflanı | - | - | - | - | Çalı |
| 1139 | *Nandina domestica* Thunb. | Cennet Bambusu | - | - | - | - | Çalı |
| 1140 | *Nandina domestica* Thunb. | Cennet Bambusu | - | - | - | - | Çalı |
| 1141 | *Liquidambar styraciflua* L. | Amerikan Sığlası | 15.0 | 31 | 9.0 | 45+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1142 | *Liquidambar styraciflua* L. | Amerikan Sığlası | 16.0 | 32 | 10.0 | 45+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1143 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis | Yalancı Lawzon Servisi | 12 | 25 | 4 | 30 | Sağlıklı |
| 1144 | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis | Yalancı Lawzon Servisi | 12 | 25 | 4 | 30 | Sağlıklı |
| 1145 | *Ulmus minor* Mill. | Ova Karaağacı | 14 | 31 | 7 | 35+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1146 | *Magnolia × soulangeana* Soul.-Bod. | Yaprak Döken-Saray Manolyası | 4.5 | 6-5-5 | 2.0 | 10+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1147 | *Magnolia × soulangeana* Soul.-Bod. | Yaprak Döken-Saray Manolyası | - | - | - | - | Ağaççık formlu. |
| 1148 | *Acer buergerianum* Miq. | Üç Yapraklı Akçaağaç | 4.0 | 10-10 | 4.0 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1149 | *Acer buergerianum* Miq. | Üç Yapraklı Akçaağaç | 7.0 | 12-12-9-6 | 7.0 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1150 | *Acer buergerianum* Miq. | Üç Yapraklı Akçaağaç | 7.0 | 9-11-12 | 6.0 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1151 | *Acer buergerianum* Miq. | Üç Yapraklı Akçaağaç | 7.0 | 19 | 6.0 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1152 | *Crataegus monogyna* Jacq. | Beyaz Çiçekli Alıç - Geyik Dikeni | 6.0 | 16 | 5.0 | 52+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, kalın dallarda kuruma var |
| 1153 | *Malus* sp. | Elma | 10.0 | 20-21-17-19 | 9.0 | 30+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, dipten dört çatallı |
| 1154 | *Ulmus minor* Mill. | Ova Karaağacı | 17.0 | 47 | 11.0 | 60+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1155 | *Acer palmatum* Thunb. | Japon Akçaağacı | 4.0 | 8 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1156 | *Acer palmatum* Thunb. | Japon Akçaağacı | 2.5 | 9 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1157 | *Acer palmatum* Thunb. | Japon Akçaağacı | 4.0 | 10-10 | 4.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1158 | *Photinia serrulata* Lindl. | Alev Çalısı | 6.0 | 10-8-10 | 5.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, dipten üç çatallı |
| 1159 | *Corylus maxima* Mill. | Tombul Fındık | 4.0 | Ocak halinde | 6.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1160 | *Catalpa bignonioides* Walter | Sigara Ağacı - Puro Ağacı | 15.5 | 50 | 12.0 | 50+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, eğri gövdeli |
| 1161 | *Nandina domestica* Thunb. | Cennet Bambusu | - | - | - | - | Çalı |
| 1162 | *Clerodendrum trichotomum* Thunb. | Kısmet Ağacı | 3.0 | 13 | 2.0 | 20+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıksız, gövdede kuruma var |
| 1163 | *Prunus domestica* L. | Kültür Eriği | 5.0 | 7-8-8 | 4.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, 0,3 m'den 3 üç çatallı |
| 1164 | *Pyrus communis* auct. iber. | Armut ağacı | 5.0 | 8 | 2.5 | - | Meyve ağacı |
| 1165 | *Lagerstroemia indica* L. | Oya Ağacı | 3 | 12 | 1 | 15+ | Genç ağaç-ağaççık. |
| 1166 | *Prunus domestica* Thunb. | Kültür Eriği | 7 | 26 | 6 | 30+ | Tepe gelişimi iyi, sağlıklı |

| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1167 | *Lagerstroemia indica* L. | Oya Ağacı | 3 | 12 | 1 | 15+ | Genç ağaç-ağaççık. |
| 1168 | *Fraxinus excelsior L.* | Adi Dişbudak | 11.0 | 32 | 9.0 | 45+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1169 | *Acer buergerianum* Miq. | Üç Yapraklı Akçaağaç | 6.0 | 6-7-9 | 5.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1170 | *Ulmus glabra* Hartw. 'Pendula' | Sarkık Formlu Karaağaç | 2.0 | 26 | 4.0 | 40+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1171 | *Acer buergerianum* Miq. | Üç Yapraklı Akçaağaç | 7.0 | 12-9 | 6.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1172 | *Ginkgo biloba* L. | Çin Mabet Ağacı | 9.5 | 17 | 4.0 | 30+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1173 | *Corylus colurna* L. | Türk Fındığı | 8.0 | 18-16 | 5.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1174 | *Fraxinus excelsior L.* | Adi Dişbudak | 6.5 | 10-10-6 | 7.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1175 | *Hibiscus syriacus* L. | Hatmi Çalısı | - | - | - | - | Çalı |
| 1176 | *Gleditsia triacanthos* L. | Gledičya | 7 | 8 | 5 | 15+ | Genç Ağaç |
| 1177 | *Cornus sanguinea* Thunb. | Yabani Kızılcık | - | - | - | - | Otsu çalı |
| 1178 | *Hibiscus syriacus* L. | Hatmi Çalısı | - | - | - | - | Çalı |
| 1179 | *Acer saccharinum* L. | Gümüşi Akçaağaç | | | | | |
| 1180 | *Acer saccharinum* L. | Gümüşi Akçaağaç | | | | | |
| 1181 | *Acer saccharinum* L. | Gümüşi Akçaağaç | | | | | |
| 1182 | *Nerium oleander* L. | Zakkum | - | - | - | - | Çalı |
| 1183 | *Nerium oleander* L. | Zakkum | - | - | - | - | Çalı |
| 1184 | *Acer monspessulanum* L. | Fransız Akçaağacı | | | | | |
| 1185 | *Acer monspessulanum* L. | Fransız Akçaağacı | | | | | |
| 1186 | *Salix babylonica* L. | Salkım Söğüt | 10.0 | 63 | 12.0 | 75+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1187 | *Acer palmatum* Thunb. | Japon Akçaağacı | | | | | |
| 1188 | *Callistemon viminalis* (Sol. ex Gaertn.) G.D | Fırça Çalısı | | | | | |
| 1189 | *Abelia × grandiflora* (Ravelli ex André) Rel | Büyük Çiçekli Güzellik Çalısı | - | - | - | - | Çalı |
| 1190 | *Feijoa sellowiana* (O.Berg) O.Berg | Kaymak Ağacı | - | - | - | - | Çalı |
| 1191 | *Typha latifolia* L. | Bataklık Sazı | - | - | - | - | İstilacı otsu bitki. |
| 1192 | *Crataegus monogyna* Jacq. | Beyaz Çiçekli Alıç - Geyik Dikeni | - | - | - | - | Çalı |
| 1193 | *Crataegus monogyna* Jacq. | Beyaz Çiçekli Alıç - Geyik Dikeni | - | - | - | - | Çalı |
| 1194 | *Crataegus monogyna* Jacq. | Beyaz Çiçekli Alıç - Geyik Dikeni | - | - | - | - | Çalı |
| 1195 | *Crataegus monogyna* Jacq. | Beyaz Çiçekli Alıç - Geyik Dikeni | - | - | - | - | Çalı |
| 1196 | *Crataegus monogyna* Jacq. | Beyaz Çiçekli Alıç - Geyik Dikeni | - | - | - | - | Çalı |
| 1197 | *Taxodium distichum* (L.) Rich. | Bataklık Servisi | 5 | 11 | 2 | 5+ | Genç, sağlıklı |
| 1198 | *Cotoneaster × watereri* Exell 'Cornubia' | Kornubya Dağ Muşmulası | - | - | - | - | Çalı |
| 1199 | *Tilia cordata* Mill. | Küçük Yapraklı Ihlamur-Kış Ihlamuru | 2.5 | 5 | 0.5 | 10+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, budama yapılmış, genç fidan |
| 1200 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 8.0 | 13 | 5.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1201 | *Tilia cordata* Mill. | Küçük Yapraklı Ihlamur-Kış Ihlamuru | 2.0 | 5 | 0.5 | 10+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, budama yapılmış, genç fidan |
| 1202 | *Camellia japonica* L. | Japon Kamelyası | - | - | - | - | Çalı |
| 1203 | *Acer pseudoplatanus* L. | Dağ Akçaağacı | 10.0 | 21 | 6.0 | 35+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1204 | *Rhododendron molle* subsp. *japonicum* (A.Gray) Kron | Bahçe Açelyası | | | | | |
| 1205 | *Pterocarya fraxinifolia* (Poir.) Spach | Yalankoz - Kafkas Kanatlı Cevizi | 12.0 | 26 | 8.0 | 40+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1206 | *Wisteria brachybotrys* Siebold & Zucc. | İpeksi, Kokulu Morsalkım | - | - | - | - | Sarılıcı, tırmanıcı bitki. |
| 1207 | *Hedera helix* L. | Orman Sarmaşığı | - | - | - | - | Çalı |
| 1208 | *Rosa* L. '*Jasmina*' | Gül Tırmanıcı-Yerörtücü | - | - | - | - | Tırmanıcı |
| 1209 | *Clematis × hybrida* auct. | Melez Orman Asması | - | - | - | - | Sarılıcı-Tırmanıcı Çalı |
| 1210 | *Acer pseudoplatanus* L. | Dağ Akçaağacı | 5.0 | 11 | 4.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1211 | *Phyllostachys bambusoides* Siebold & Zucc. | Bambu | - | - | - | - | Çalı |
| 1212 | *Carpinus betulus* L. | Adi Gürgen | 5.0 | 6-9 | 4.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, dipten iki çatallı |
| 1213 | *Acer pseudoplatanus* L. | Dağ Akçaağacı | 6.0 | 12 | 4.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1214 | *Campsis radicans* (L.) Bureau | Acem Borusu | - | - | - | - | Sarılıcı |
| 1215 | *Acer platanoides* L. | Çınar Yapraklı Akçaağaç | 6.0 | 12 | 5.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1216 | *Tilia cordata* Mill. | Küçük Yapraklı Ihlamur-Kış Ihlamuru | 5.0 | 11 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1217 | *Acer pseudoplatanus* L. | Dağ Akçaağacı | 5.0 | 9 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, tepede kuruma var |
| 1218 | *Acer pseudoplatanus* L. | Dağ Akçaağacı | 5.5 | 11 | 4.0 | 15+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, tepede kuruma var |
| 1219 | *Acer pseudoplatanus* L. | Dağ Akçaağacı | 5.0 | 10 | 4.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |

| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220 | *Acer platanoides* L. | Çınar Yapraklı Akçaağaç | 5.0 | 12 | 4.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1221 | *Campsis radicans* (L.) Bureau | Acem Borusu | - | - | - | - | Sarılıcı |
| 1222 | *Acer pseudoplatanus* L. | Dağ Akçaağacı | 4.0 | 10 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, eğri gövdeli |
| 1223 | *Campsis radicans* (L.) Bureau | Acem Borusu | - | - | - | - | Sarılıcı |
| 1224 | *Acer pseudoplatanus* L. | Dağ Akçaağacı | 6.0 | 9 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 1225 | *Acer platanoides* L. | Çınar Yapraklı Akçaağaç | 6.0 | 12 | 5.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1226 | *Pyrus calleryana* Decne. | Süs Armudu | 4.5 | 8 | 1.5 | 15+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 1227 | *Pyrus calleryana* Decne. | Süs Armudu | 5.0 | 8 | 1.5 | 15+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 1228 | *Pyrus calleryana* Decne. | Süs Armudu | 5.5 | 10 | 1.5 | 15+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 1229 | *Pyrus calleryana* Decne. | Süs Armudu | 5.5 | 11 | 2.0 | 15+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 1230 | *Pyrus calleryana* Decne. | Süs Armudu | 4.5 | 9 | 1.5 | 15+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 1231 | *Pyrus calleryana* Decne. | Süs Armudu | 5.0 | 9 | 1.5 | 15+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 1232 | *Pyrus calleryana* Decne. | Süs Armudu | 5.0 | 11 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1233 | *Pyrus calleryana* Decne. | Süs Armudu | 5.5 | 12 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1234 | *Pyrus calleryana* Decne. | Süs Armudu | 5.5 | 10 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1235 | *Pyrus calleryana* Decne. 'Chanticleer' | Süs Armudu | 6.5 | 13 | 4.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1236 | *Tilia cordata* Mill. | Küçük Yapraklı Ihlamur-Kış Ihlamuru | 3.5 | 8 | 1.5 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1237 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 3.5 | 9 | 1.5 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1238 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 4.5 | 8 | 1.5 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1239 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 4.5 | 10 | 3.5 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1240 | *Tilia cordata* Mill. | Küçük Yapraklı Ihlamur-Kış Ihlamuru | 4.5 | 8 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1241 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 4.0 | 10 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1242 | *Tilia tomentosa* Moench | Gümüşi Ihlamur | 4.5 | 10 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1243 | *Tilia cordata* Mill. | Küçük Yapraklı Ihlamur-Kış Ihlamuru | 4.5 | 9 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1244 | *Photinia × fraseri* Dress | Alev Çalısı | - | - | - | - | Çalı, çit bitkisi |
| 1245 | *Berberis thunbergii* DC. f. 'Atropurpurea' | Kırmızı Berberis | - | - | - | - | Çalı |
| 1246 | *Lagerstroemia indica* L. | Oya Ağacı | 3 | 12 | 1 | 15+ | Genç ağaç-ağaççık. |
| 1247 | *Lagerstroemia indica* L. | Oya Ağacı | 3 | 12 | 1 | 15+ | Genç ağaç-ağaççık. |
| 1248 | *Lagerstroemia indica* L. | Oya Ağacı | 3 | 12 | 1 | 15+ | Genç ağaç-ağaççık. |
| 1249 | *Cotoneaster dammeri* C.K.Schneid. | Sürünücü Dağmuşmulası | - | - | - | - | Yerörtücü çalı. |
| 1250 | *Platycladus orientalis* (L.) Franco | Doğu Mazısı | 5.0 | 11 | 4.5 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1251 | *Amorpha fruticosa* L. | Çivit Çalısı | | | | | |
| 1252 | *Taxodium distichum* (L.) Rich. | Bataklık Servisi | 21.0 | 56 | 7.0 | 100+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, kalın dallarda kuruma var |
| 1253 | *Taxodium distichum* (L.) Rich. | Bataklık Servisi | 22.0 | 58 | 5.0 | 100+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, kalın dallarda kuruma var |
| 1254 | *Taxodium distichum* (L.) Rich. | Bataklık Servisi | 21.0 | 78 | 7.0 | 100+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1255 | *Taxodium distichum* (L.) Rich. | Bataklık Servisi | 22.0 | 62 | 5.0 | 100+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1256 | *Deutzia scabra* Thunb. | | - | - | - | - | Çalı |
| 1257 | *Lespedeza thunbergii* (DC.) T. Nakai | Amerikan Tırfılı | - | - | - | - | Çalı |
| 1258 | *Yucca filamentosa* L. | Avize Çiçeği | - | - | - | - | Otsu perennial. |
| 1259 | *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. | Eskalonya | - | - | - | - | Çalı |
| 1260 | *Quercus ilex* L. | Pırnal Meşesi | 20 | 36 | 7 | 50+ | Tepe gelişimi iyi, gövdede yara, sağlıklı |
| 1261 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 4.5 | 7 | 1.0 | 15+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 1262 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 6.0 | 11 | 4.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1263 | *Photinia × fraseri* Dress | Alev Çalısı | - | - | - | - | Çalı, çit bitkisi |
| 1264 | *Photinia × fraseri* Dress | Alev Çalısı | - | - | - | - | Çalı, çit bitkisi |
| 1265 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 6.0 | 10 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1266 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 5.5 | 10 | 1.5 | 15+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıksız |
| 1267 | *Robinia pseudoacacia* L. | Yalancı Akasya | 5.5 | 7-5 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1268 | *Robinia pseudoacacia* L. | Yalancı Akasya | 6.0 | 6-7-9-8 | 4.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1269 | *Robinia pseudoacacia* L. | Yalancı Akasya | 7.0 | 8-8 | 4.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1270 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 7.0 | 11 | 3.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1271 | *Robinia pseudoacacia* L. | Yalancı Akasya | 7.0 | 18 | 4.0 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1272 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 5.0 | 10 | 2.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1273 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 6.0 | 11 | 3.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1274 | *Robinia pseudoacacia* L. | Yalancı Akasya | 5.5 | 6-6 | 2.0 | 10+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1275 | *Robinia pseudoacacia* L. | Yalancı Akasya | 6.0 | 8-8-7 | 5.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1276 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 5.5 | 11 | 4.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1277 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 7.5 | 12 | 4.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1278 | *Robinia pseudoacacia* L. | Yalancı Akasya | 7.0 | 10-18-7 | 4.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1279 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 6.0 | 9 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1280 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 6.0 | 9 | 2.5 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1281 | *Robinia pseudoacacia* L. | Yalancı Akasya | 5.0 | 12-5 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1282 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 4.5 | 8 | 2.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1283 | *Robinia pseudoacacia* L. | Yalancı Akasya | 4.5 | 7 | 2.0 | 10+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |

| YENİ NUMARALAR pembe | Latince İsim | | Boy (m) | Göğüs Çapı (cm) | Tepe Çapı (m) | Yaş | Açıklamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1284 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 4.5 | 8 | 2.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, yeni dikim |
| 1285 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 4.5 | 7 | 2.0 | 10+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1286 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 6.0 | 8 | 2.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1287 | *Populus tremula* L. | Titrek Kavak | 8.0 | 15 | 6.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1288 | *Paulownia tomentosa* Steud. | Pavlonya | 4.5 | 6 | 3.0 | 10+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1289 | *Platanus orientalis* L. | Doğu Çınarı | 5.0 | 7-5 | 3.0 | 10+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, eğri gövdeli |
| 1290 | *Platanus orientalis* L. | Doğu Çınarı | 5.5 | 9 | 2.5 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, eğri gövdeli |
| 1291 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 5.0 | 10 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1292 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 5.5 | 12 | 4.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1293 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 5.5 | 13 | 3.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1294 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 4.5 | 9 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1295 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 6.0 | 13 | 3.0 | 20+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1296 | *Platanus orientalis* L. | Doğu Çınarı | 17.5 | 40 | 9.0 | 70+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı, eğri gövdeli |
| 1297 | *Platanus orientalis* L. | Doğu Çınarı | 15.5 | 40 | 10.0 | 70+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1298 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 5.0 | 11 | 4.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1299 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 5.5 | 11 | 3.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1300 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 6.5 | 13 | 4.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1301 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 6.0 | 11 | 4.0 | 15+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| 1302 | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | 3.5 | 8 | 1.5 | 15+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı |
| 1166a | *Viburnum tinus* L. | Herdem Yeşil Kartopu | - | - | - | - | Çalı |
| 130A | *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H.Wendl. | Tüylü Palmiye | 5.5 | 17 | 3.0 | 25+ | Tepe gelişimi orta, sağlıklı |
| ÇIKTI | *Acer tataricum subsp. ginnala* (Maxim.) Wesm. | Tatar Akçaağacı | 5.5 | 18-16 | 6.0 | 30+ | Tepe gelişimi zayıf, sağlıklı, eğri gövdeli, 0.3 m'den iki çatallı |
| ÇIKTI | *Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. | Yalancı Lawzon Servisi | - | 12 | - | - | Dikili kuru |
| ÇIKTI | *Ficus carica* L. | İncir | 8 | 12-14 | 5 | 15+ | Tepe gelişimi orta, dipten çatal, sağlıklı |
| ÇIKTI | *Fraxinus excelsior* L. | Adi Dişbudak | - | 57 | - | - | Dikili kuru |
| ÇIKTI | *Picea pungens* Engelm. *'Glauca'* | Mavi Ladin | - | 47 | - | - | Dikili kuru |
| ÇIKTI | *Pinus strobus* L. | Veymut Çamı | 16 | 59 | 6 | 65+ | Tepe gelişimi iyi, güney batı yönünde eğik, sağlıklı |